

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE
LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES
COURS SOUVERAINES D'EUROPE;

A GAND (BELGIQUE).

Ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien Directeur du Jardin botanique de Bruxelles; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liège, Lille, Mons, Londres, Utrecht; membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comté Palatin et de la Société impériale de Moscou; correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine et Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de Nantes, de Nancy, de Dordrecht, de Bohême, de la Société Calédonienne d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la Vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri); etc.



ARBRES FRUITIERS,
ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

La PÉPINIÈRE DE WETTEREN, dirigée par Mr A. PAPELEU, propriétaire, forme la première division de cet Établissement, et l'une de ses branches les plus importantes. Les connaissances spéciales que Mr PAPELEU possède dans cette matière, la surveillance active et constante qu'il exerce sur cette vaste entreprise, garantissent aux acheteurs l'identité de toutes les espèces et variétés d'arbres qu'ils pourraient désirer. La section des ARBRES FRUITIERS est surtout complète aujourd'hui et peut largement suffire aux ordres les plus importants.

Die Preise sind in *Francs*. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber auf *Rechnung und Gefahr* der Herren *Besteller*.

Was den *Belauf* meiner *Facturen* anbetrifft, so verfüge ich durch *Wechsel* über denselben oder lasse ihn durch *Nachnahme* einziehen. Die *Personen*, welche wünschen ein anderes *Mittel* anzuwenden, sind gebeten, mich davon in *Kenntniß* zu setzen.

Prices in francs and centimes.

One hundred centimes to a frank; and 25 francs, 25 centimes to a pound sterling.

CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement suivant le désir de mes commettans. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connais pas, sont priées de m'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égalé somme sur une place de commerce.

Gand, le 30 Septembre 1849.

LOUIS VAN HOUTTE.

(ON EST INSTAMMENT PRIÉ D'AFFRANCHIR.)

PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

1^{re} DIVISION. — PÉPINIÈRE A WETTEREN, PRÈS GAND.

ARBRES FRUITIERS,

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

La Pépinière est située à un quart de lieue de WETTEREN, village traversé par le chemin de fer, et situé à trois lieues de Gand (1), sur la route de Bruxelles. Des ÉCOLES tant pour les ARBRES FRUITIERS que pour les ARBRES, les ARBRISSEAUX et les ARBUSTES D'ORNEMENT, y sont établies. Ces écoles nous permettent de vérifier sans cesse, de reconnaître et de classer les espèces et les nombreuses variétés que le commerce nous apporte chaque année. Les Arbres fruitiers y sont spécialement collectés et cultivés et tous nos soins sont apportés à les juger sévèrement sous le double rapport de leur synonymie et de la qualité de leurs produits.

ARBRES FRUITIERS.

Si, d'un côté, l'utilité et l'importance de la culture des arbres fruitiers ne sont mises en doute par personne, d'un autre côté cette culture ne saurait être ni trop prônée ni trop encouragée, comme élément essentiel de la prospérité des contrées, dont les populations s'y livrent d'une manière spéciale. Dans le plus petit jardin comme dans les propriétés les plus vastes, une large part devrait être faite à la culture des arbres fruitiers; chacun y trouverait autant de profit que d'agrément; le possesseur d'un petit jardin, en voyant sa table garnie de fruits, qui lui sembleraient d'autant plus agréables, qu'il les devrait à la constance de ses soins; le possesseur de jardins plus étendus, en trouvant, dans la vente de ses produits superflus, une indemnité en rapport avec les frais qu'il aurait faits; le grand propriétaire, enfin, en augmentant par ces exploitations lucratives les revenus et la valeur de ses domaines.

Outre leur incontestable utilité, les arbres fruitiers offrent encore, aux amateurs et aux jardiniers paysagistes, de grandes ressources ornementales. Parmi ces arbres, en effet, les uns, revêtant toutes les formes sous la main capricieuse de l'art; les autres, par la beauté de leur feuillage ou la singularité de leurs fruits, concourront puissamment à la décoration des bosquets des grands jardins et des parcs.

En citer ici quelques-uns, c'est indiquer sommairement le parti qu'on peut, en diverses circonstances, tirer d'un grand nombre d'entr'eux : ainsi le cerisier, dit de *quatre à la livre* ou à *feuilles de tabac*, se distingue par le grand développement de sa feuille; plusieurs poiriers par leur bois et leurs fruits striés; certains cerisiers, abricotiers, pommiers et pruniers par leurs feuilles agréablement panachées, le cerisier *hétérophylle* et celui à *feuille cucullée* par des feuillages aussi curieux que bizarres; certains fruits étonnent par leur volume; d'autres par la singularité de leurs formes : tels sont entr'autres la *poire musette*, qui, sans pédoncule apparent, semble sortir du corps de l'arbre; le *noyer nain fertile*, qui se couvre, dès ses premières années, de nombreux fruits en chapelets, etc., etc., etc.

(1) Trois lieues qu'un convoi franchit en vingt minutes.

Joignez à ces divers mérites la profusion de leurs fleurs printanières, d'un coloris si agréable, les diverses nuances, souvent vigoureusement accusées, dont se colorent leurs fruits en approchant de leur maturité, et on conclura facilement que ces formes, que ces fleurs, que la beauté et l'excellence de ces fruits font, de presque tous les arbres à fruits, des objets vraiment ornementaux. Le tems n'est peut-être pas éloigné où ils viendront occuper d'autorité, dans tous les jardins, la place que le bon goût leur assigne.

Qu'il nous soit donc permis de rappeler ici, à toutes les personnes qui se proposent d'entreprendre des plantations d'arbres, qu'en ceci comme en toutes choses, *on n'obtient rien sans peine, et que le succès est toujours en raison des efforts qu'on aura faits pour l'obtenir.*

Planter des arbres, sans avoir étudié d'abord si la nature constitutive du terrain convient aux sujets qu'on lui destine, c'est s'exposer à des mécomptes certains. Un bon défoncement doit donc être pratiqué comme première garantie de succès. Les fosses, dans lesquelles les arbres seront plantés, devront toujours être faites longtemps d'avance. Si la terre retirée des fosses n'était pas de nature convenable, on devrait la remplacer au moins en partie par de la terre de meilleure qualité. Les fosses doivent être d'une grandeur proportionnée à la force des sujets et creusées à un mètre environ de largeur sur 65 centimètres de profondeur, si on doit y planter des arbres à racines traçantes, ou devant prendre peu de développement, et même à 1^m.50, si ce sont des arbres greffés sur franc et devant former, soit de fortes pyramides, soit des hauts-vents. Au moyen de telles précautions, tout propriétaire d'un terrain de quelque nature qu'il soit, pourra l'utiliser en y plantant des arbres fruitiers, en appropriant et en corrigeant la nature d'un sol rebelle et le disposant par là à recevoir les différents sujets sur lesquels il est d'usage de greffer ces arbres.

Si nous voyons encore tant de jardins qui devraient être, pour leurs propriétaires, une source d'agrément et de profit, par la quantité de fruits qu'ils en tireraient, donner de si minimes et de si chétifs produits, la cause n'en doit pas toujours être attribuée à la qualité des terres, mais bien plutôt au mode vicieux de culture suivi, et à la taille défectueuse des arbres adoptée par des cultivateurs inhabiles, qui *tondent* plutôt qu'ils ne taillent les arbres qu'ils possèdent ou dont la direction leur est confiée.

Il sera facile, à tout homme intelligent, la *Pomone française*, de Lelieur, ou le *Traité des arbres fruitiers*, par Dalbret, à la main, de donner à ses arbres des formes agréables, en même tems qu'il forcera la sève à se répartir d'une manière égale dans toutes les parties; il s'assurera en même tems par là une production régulière et abondante de fruits, d'un beau volume, et d'excellente qualité, sans nuire, en aucune façon, à la durée de ses arbres.

ABRÉVIATION : H. V. veut dire *haut vent*. — fr. fruit. — exp. exposition. — esp. espalier. — pyr. pyramide.

ABRICOTIERS.

Nains . . . à fr. • 50

Mi-tiges . . . à • 1 •

Hautes tiges • à 1 50

Albergier commun. 1^{re} *qualité*, H. V. à bonne exposition, fr. moyen; août.

Abricotier commun. 1^o *qual.*, H. V. à bonne exp. fr. gros, (en esp. fr. plus beau mais moins bon); juillet.

D'Alexandrie. 3^o *qual.*, fr. petit, ne pouvant être cultivé qu'en esp. à bonne exp; août.

De Nancy. de toute 1^o *qual.*, H. V. et esp., fr. très gros; août.

De Syrie. 1^o *qual.*, fr. petit, esp. ou buisson; fin juin. Nain 5 fr. Oeil dormant 2 fr. (V. FLORE, déc. 1848.)

Gros rouge hâtif. 2^o *qual.*, fr. gros, très précoce; commencement de juillet.

Musch Musch. 1^o *qual.*, fr. gros et beau, esp.; juillet.

Panaché. 2^o *qual.*, fr. moyen, esp. et H. V. à bonne exp.; juillet.

Pêche. de toute 1^o *qual.*, esp. et H. V., fr. gros; juillet.

— à gros fruit, de toute 1^o *qual.*, esp., fr. très gros; juillet.

— précoce, de toute 1^o *qual.*, fr. gros, esp. et H. V.; commencement de juillet.

Précoce. 2^o *qual.*, fr. petit, esp. et le meilleur en plein vent; fin juin.

Royal. de toute 1^o *qual.*, fr. gros, esp. et H. V. à bonne exp.; août.

L'Abricotier, greffé sur *mirobolan*, aime les terres légères et chaudes; dans les terrains humides ou trop argileux, son fruit reste d'une qualité inférieure. Greffé sur *St-Julien*, il réussit également bien dans les terres franches et fortes, notamment dans les terres calcaires.

L'Abricotier se cultive en haut-vent et en espalier. En Belgique, il ne réussit en haut-vent que dans les lieux abrités, dans les cours environnées de murailles: là, ses fruits prennent moins de volume et deviennent meilleurs; mais, quand on conduit l'arbre en espalier, on est plus certain de leur parfaite maturation.

AMANDIERS.

	haute tige.
A coque tendre.	2 •
Commun.	1 50
Fine des dames.	2 50

L'Amandier, plus précoce que le pêcher, redoute plus que lui l'action des gelées tardives de ce pays. Pour le soustraire à leur influence pernicieuse, on doit le planter dans une situation où les rayons du soleil levant ne puissent l'atteindre. Ainsi garantie, sa floraison sera assurée et la récolte de fruits qu'on en obtiendra dédommagera amplement le cultivateur de quelques soins qu'il lui aura consacrés. Il n'est pas difficile sur la qualité du terrain, pourvu que celui-ci soit profond et peu humide.

CERISIERS.

CATÉGORIE A.

Nains sur *S^{te}-Lucie* ou *merisier* fr. » 50
Haute tige sur *merisier* . . . » 1 »

- A. **Angleterre hâtive.** 1^o qual., fr. gros; maturité; *fin mai*.
B. — **nouvelle.** 1^o qual., fr. gros; *juillet*.
A. — **tardive.** 1^o qual., fr. gros; *juillet-août*.
A. **Bigarreau blanc.** 2^o qual., fr. moyen; *fin juin*.
B. — **d'Elton.** 1^o qual., fr. gros; *fin juin*.
B. — **d'Esperen.** 1^o qual., fr. gros; *juillet*.
B. — **d'octobre.**
B. — **de Mezel.** 1^o qual., fr. gros; *juillet*.
A. — **gros Cœur.** 1^o qual., fr. gros; *commencement de juillet*.
B. — **hâtif de Bâle.**
B. — **Wellington.** 2^o qual., fr. moyen; *juillet*.
A. **Cerise belle de Chate nay.** de toute 1^o qual., fr. très gros; *juin*.
A. — **belle de Choisy.** de toute 1^o qual., fr. gros; *juin*.
B. — **Dauphine.**
B. — **de la Bénardière.**
B. — **de Martigné.**
A. — **de Montmorency.** de toute 1^o qual., fr. gros; *juin*.

CATÉGORIE B.

Nains sur *S^{te}-Lucie* ou *merisier* fr. 1 »
Haute tige sur *merisier* . . . » 2 »

- B. — **de Planchoury.**
A. — **de Saxe.** 1^o qual., fr. gros; *juillet*.
A. — **de Spa.** 1^o qual., fr. gros; *juillet*.
B. — **Downer's.**
B. — **Duchesse de Paluau.**
A. — **gros-gobet.** 1^o qual., fr. gros; *juillet*.
A. — **Guindoux de la Rochelle.**
A. — **Indule.** 1^o qual., fr. petit, *mai*; cet arbre convient à la culture en pots, pour être forcé en serre.
B. — **Mazard blanc.**
A. — **Reine Hortense.** 1^o qual., fr. moyen; *fin juin*.
A. **Griotte de Montmorency.** de toute 1^o qual., fr. gros; *juillet*.
A. — **de Portugal.** 1^o qual., fr. très gros; *fin juin*.
A. — **du Nord ou Morelle,** pour esp. au nord.
Guigne dite Quatre à la livre. 2^o qual., fr. moyen, se mettant difficilement à fruit; cultivé plutôt pour son beau feuillage.
— **Downton.** 1^o qual., fr. moyen; *juillet*.

Le type de ce genre est le *merisier des bois*, arbre élevé, montrant au printemps de nombreuses fleurs blanches, et se couvrant de petits fruits.

On divise les CERISIERS en trois sections : 1^o les Cerisiers à rameaux flexibles; qui sont les CERISIERS PROPREMENT DITS; 2^o les Cerisiers à rameaux droits, qui sont les C. dits d'ANGLETERRE; et 3^o les Cerisiers dits GRIOTTIERS, dont les fruits se reconnaissent à leur courte queue.

Les GUIGNIERS ont les branches pendantes, les fruits mous; les BIGARREAUTIERS ont les rameaux droits, les fruits un peu croquants.

On greffe, avec avantage, sur *S^{te}-Lucie*, les C. dits d'ANGLETERRE, les CERISIERS PROPREMENT DITS, et les GRIOTTIERS pour en former des pyramides, dont l'aspect est très agréable dans les parcs et dans les jardins. On les cultive aussi en espalier et au nord, quand on a pour objet d'en obtenir des fruits tardifs. A cette dernière exposition leurs fruits acquièrent aussi un plus gros volume.

Les BIGARREAUTIERS et les GUIGNIERS se greffent de préférence sur *merisier* pour en former des haut-vents.

Greffés sur *S^{te}-Lucie*, les Cerisiers ne prospèrent que dans les terrains sablonneux et secs. Sur *Merisiers*, ils demandent une terre plus substantielle, mais ils craignent également l'excès de l'humidité

CHATAIGNIERS OU MARRONNIERS.

De Luc, greffé Fr. 2 50
De Lyon, » » 2 50
Franc » » 75

Franc de Limousin, non greffé . . . Fr. 1 50
Nouzillard, greffé » 2 50

Les CHATAIGNIERS se plaisent dans les terres sèches, légères, pierreuses et rocailleuses.

COGNASSIERS

Commun blanc Fr. » 10
D'Angers » » 25
De Portugal, greffé » » 50

Poire, greffé Fr. » 50
Pomme » » » 50

Le **COGNASSIER**, par l'abondance de son chevelu traçant, est très propre à être planté au bord des fossés dont il consolide les talus. La beauté de son feuillage et de ses fruits doit le faire admettre dans tout jardin d'agrément. Ces derniers sont très-abondants, et on en fait d'excellentes confitures: c'est surtout le *Cognassier de Portugal* qu'il faut cultiver dans ce but.

CORMIERS (*SORBUS DOMESTICA*).

A fruits colorés	Fr. 1 »	A très gros fruits	Fr. 1 »
A fruits gris	» 1 »		

Ces arbres conviennent aux jardins paysagers, et réussissent dans tous les terrains; leurs fruits, qu'ils donnent en abondance, sont recherchés par quelques personnes.

CORNOUILLERS COMESTIBLES.

A fruits blancs.	Fr. » 50	A gros fruits	Fr. 1 25
A fruits rouges	» » 75		

Ce sont des arbres robustes, prospérant dans tous les terrains pourvu qu'on les plante dans une situation un peu ombragée. Leurs fruits, qu'on nomme *Cornes* ou *Cornouilles*, sont aigrelets et agréables à manger quand ils sont bien mûrs, et servent à faire d'excellentes confitures, diverses liqueurs, etc.

ÉPINES VINETTES.

Commune	Fr. » 25	A fruits violets	Fr. » 50
A fruits blancs	» » 50	A gros fruits	» » 50

Pour prospérer, l'*Épine-Vinette* n'est pas difficile sur le choix du sol; elle croît même dans les terrains arides. On en forme des massifs et des haies impénétrables. Ses fruits aigrelets sont recherchés, et on en fait d'excellentes confitures.

FIGUIERS.

CATÉGORIE A, à 50 Cmes. — CATÉGORIE B, à 75 Cmes. — CATÉGORIE C, à 1 Fr. 50 Cmes.

C. Bech de perdin.	C. Datte quotidienne.	C. Napolitana (d'Espagne).
C. Bellone.	B. De Jerusalem	C. Negra.
C. Betada.	C. De l'Archipel.	B. OEil de Perdrix.
C. Bifère de la Malmaison.	A. De la Madeleine.	B. Pied de Bœuf.
C. Bourdissot blanc.	A. De Malte.	B. Poulette.
C. — noir.	B. De Versailles.	B. Recousse noire.
B. Bourjassote blanche.	C. — bifère.	B. Rocardie.
B. — grise.	C. Draguine.	C. Rose peyrone.
B. — noire.	C. Dumont-d'Urville, de senis.	A. Rouge longue.
C. Clémentine.	C. — variété.	C. Verdal (de Valence).
C. Col de senyora blanca.	B. Franche.	B. Vernissenque.
A. Commun d'une saison.	B. Grassale.	B. Verte grosse.
A. — de deux saisons.	C. Monaco blanche.	B. — petite.
B. Concourelle brune.	B. Monnayé.	A. Violette.
C. d'Agen.	B. Napolitaine (de Suffren).	

Le figuier se cultive en grand dans le levant et dans le midi de l'Europe. Il est sensible à la gelée, et demande, en Belgique, à être palissé contre une muraille au midi, et à être préservé du froid pendant l'hiver au moyen d'un paillason et d'une couverture au pied. A Argenteuil, où on le cultive également en grand, on emploie, pour le préserver du froid, le moyen suivant qui se recommande comme plus économique: On creuse, dans la direction des branches, des rigoles dans lesquelles on les couche; on les recouvre ensuite de la terre sortie de la rigole, sur une épaisseur de 15 centimètres environ; on redresse les branches dans le courant de mars, plus ou moins tard suivant l'état de la saison.

FRAMBOISIERS

	la pièce.	les dix.	le cent.
à fruits blancs	» 25	1 »	5 »
à fruits rouges	» 25	» 75	5 »
<i>Barnet</i>	1 »		
<i>César rouge</i>	» 75		
de Hollande, à gros fruits	» 25	1 »	5 »
des Quatre-Saisons	» 25	1 »	5 »
<i>double bearing</i> ou Quatre-Saisons (nouveau)	» 50	3 »	15 »
du Chili	» 25	1 »	5 »
<i>Fastolf</i> (Voyez FLORE, livr. d'août 1846, N° 380.)	» 75	4 »	

Le Framboisier demande une terre légère, mais fortement fumée, et une exposition un peu ombragée. On peut le cultiver en haies, dont le rapport sera avantageux, en même temps que ses épines présenteront une défense naturelle. Tout le monde connaît assez la saveur délicate de ses fruits; il serait donc superflu d'en faire ici l'éloge.

Il n'est pas inutile de rappeler que par une culture bien entendue, on peut ne pas être réduit à n'en jouir que pendant le temps assez court de la maturité ordinaire; ainsi, par exemple, le *double bearing* ou *Framboisier des Quatre-Saisons* (nouveau) donne d'excellents fruits jusqu'aux gelées.

Le Framboisier ne portant fruit que sur les pousses de l'année précédente, on devra, au printemps, le débarrasser de toutes les pousses qui ont déjà fructifié, et réduire à une longueur de 0^m,65 à 1^m celles qui doivent donner fruit.

GROSEILLIERS A GRAPPES.

(RIBES RUBRUM.)

	la pièce.	les dix.	le cent.
à fruit rouge, ordinaire	20	1	
— — à feuille bordée	50	2	
— — — panachée	20	1	
— — — de vigne	50	2	
— — — précoce, de Tours	1		
— — — Cerise	50	3	20
— — — Gondouin.	50	3	
— — — Queen Victoria (grappes plus longues, fruit plus petit et moins sucré que celui de la G. Cerise)	50		
— couleur de chair.	20	1	
— blanc ordinaire	20	1	
— — transparent.	50		

GROSEILLIERS CASSIS.

(RIBES NIGRUM.)

à fruit jaune	50		
— noir.	20	1	
à feuille d'érable	50		
— panachée	20	1	
Gondouin	50		
— rouge	50		

Les Groseillers croissent et fructifient bien en tout terrain : cependant pour en obtenir des grappes plus fortes et des fruits plus gros, une terre forte et substantielle sera préférée. Au moyen d'une taille soignée, on en fait des pyramides, des gobelets, etc.

Ils subissent toutes les formes que la fantaisie de l'amateur veut leur donner. On les transplante tous les cinq ans; sans cette précaution indispensable, ces arbrisseaux, qui tendent toujours à sortir de terre, maigrissent et dégénèrent.

GROSEILLIERS ÉPINEUX.

(RIBES UVA CRISPA.)

Collection de Variétés anglaises.

4 Red Walnut.	23 Moorcock.	41 Sir F. Burdett.	59 Merryman.
6 Ironmonger.	24 Northern Hero.	42 Rough Robin.	60 Nero.
7 Spanish Brown.	25 Rifleman.	43 Roaring Lion.	61 Hangsman.
8 Elliott's Hot Ball.	26 John Bull.	44 Long Red.	62 Sir John.
9 Alexander's Magnus.	27 Beauty of Eccles.	45 Jackson's Sleim.	63 Emperor.
10 Yater's Victory.	28 Liberty.	46 Alcock's Ring.	64 Shakespeare.
11 Red Oak.	29 Delight.	47 Green Wallnut.	65 Foxhunter.
12 Free bearer.	30 Fudler's Ranger.	48 Early Green.	66 Pastime.
13 British crown.	31 Hemmet's Fame.	49 Glenton's Rough Green.	67 Overall.
14 Beaumont's Seedling.	32 Lancashire Lad.	50 — Smooth Green.	68 Famous.
15 Layforth's Seedling.	33 Speculation.	51 Green Myrtle.	69 Ploughboy.
16 Ajax.	34 Bell's Glorious.	52 Green Chissel.	70 Smolensk.
17 Duke of Bedford.	35 Prince Regent.	53 Langley's Green.	71 Lord Wellington.
18 Sheriff of Chester.	36 Whipper-Inn.	54 Whitesmith.	72 British Hero.
19 Brundritt's Atlas	37 Highwayman.	56 Golden Drop.	73 Bellerophon.
20 Phœnix.	38 Huntsman.	57 Cutler's Glory.	74 Great Tom of Lincoln.
21 Conqueror.	39 Yasley Hero.	58 Col. Anson.	75 Sportsman.
22 Bank of England.	40 Marquis of Stafford.		76 Rang-up.

77 Ringwood.	100 Unico.	122 Radical.	146 Maid of the Mill.
78 Jolly Printer.	101 Independent.	123 Bunker's Hill.	147 Queen Caroline.
79 Jolly Miner.	102 Evergreen.	124 Swing 'em.	149 White Lion.
80 Tiger.	103 Green Mountain.	125 Royal Gunner.	153 Major.
81 Grand Duke.	104 Green Ocean.	126 Cheshire Cheese.	154 Echo.
82 Boggart.	105 No Bribery.	127 Reveller.	156 Complete.
84 Triumphant.	106 Favourite.	128 Prince of Orange.	157 Britannia.
85 Rainbow.	107 Golden Fence.	129 Conquering Hero.	158 Jolly Cutler.
86 Volunteer.	108 Royal Sovereign.	130 Husbandman.	159 Jolly Fellow.
87 Glory of Radcliffe.	109 Golden Gourd.	131 Globe.	160 Rang Down.
89 Heart of Oak.	110 Golden Purse.	132 Smuggler.	161 Jolly Butcher.
90 Great Britain.	111 Creedus.	133 Achilles.	162 Yellow Lion.
91 Green Anchor.	112 Toper.	134 Fudler.	163 Moonshine.
92 Green Laurel.	113 Trafalgar.	135 Sporting Lady.	164 Random Jack.
93 Troubler.	114 Golden Chain.	136 Venerable.	165 Kean's Seedling.
94 Angler.	115 Ville de Paris.	138 Dusty Miller.	166 Gardener's Glory.
95 Tim Bobbin.	116 Nelson's Waves	139 Eagle.	167 Emerald.
96 Lord Crew.	119 Bullock Smithy Ran-	142 Wellington's Glory.	188 Lily of the Valley.
97 Green Willow.	ger.	143 Princess Royal.	
98 Green Wood.	120 Duckwing.	144 Thrasher.	
99 Friend Ned.	121 Golden Sovereign.	145 Smiling Beauty.	

Prix : pris par pièce . 60 centimes. — les dix 5 fr. — le cent : 40 fr.

Les *Groseilliers épineux* se cultivent comme les autres espèces. On leur donne de préférence la forme de gobelet, afin de pouvoir en récolter plus aisément les fruits. On peut aussi en former des haies impénétrables.

MURIERS

	haute tige.
Blanc	» 50 à 1 »
Noir	1 » à 5 »
Moretti	» 50

Cet arbre demande une terre fortement fumée; il se plaît particulièrement dans des basses cours où on a l'habitude de le planter, les volailles étant très friandes des fruits qu'il donne en abondance.

NÉFLIERS

	basse tige.	ht. vent.
à feuilles panachées	» 50	1 50
à gros fruits	» 50	1 50
à bois jaspé	» 50	1 50
commun	» 50	1 50
du Japon	» 50	1 50
sans pépin	» 50	1 50

Le Néflier n'est nullement difficile sur le choix du terrain; il végète avec vigueur partout où croît l'épine blanche. Il donne chaque année une récolte abondante de fruits qui diversifient agréablement nos desserts.

NOISETIERS.

	la pièce.	les dix.
à feuilles de tilleul	1 »	
— panachées de jaune	1 »	
— laciniées	» 75	
— pourpres	» 75	6 »
à fruits striés	1 »	
à grappes	1 »	
à gros fruits ronds	» 75	
Aveline blanche	» 50	3 »
— rouge	» 50	3 »
cornu	1 »	
d'Alger	» 50	
d'Amérique	1 »	
d'Angleterre, à très gros fruits	» 75	
de Byzance	1 »	
des bois	» 25	
grosse ronde, du Piémont	» 50	

Les Noisetiers viennent partout, pourvu qu'ils ne soient pas étouffés par des arbres plus grands ou plus vigoureux qu'eux.

NOYERS.

	basse tige.	haute tige.
à coque tendre	25	1
à fruits en chapelet	5	
à gros fruits, dit à bijou	25	1
commun	25	1
de la Saint-Jean	50	1 50
de la Madelaine		3
fertile, <i>J. præparturiens</i> (1)	1 75	3
pleureur, à haute tige		10

Le Noyer se cultive pour son bois et pour ses fruits; si on le plante pour son bois on doit préférer la variété à coque dure, et le planter franc de pied; si l'on a en vue la récolte des fruits, on peut greffer, sur le noyer commun, en fente ou en sifflet, les différentes variétés qu'on désire propager.

PÊCHERS.

Basse tige 50 Centimes; mi-tiges fr. 1; haute tige fr. 1-50.

Admirable jaune. 2^e qual., fr. gros, arbre vigoureux, peu fertile; *septembre*.
Avant-pêche blanche. 2^e qual., fr. petit; *fin juillet*.
Belle Beaunce. 1^e qual., fr. gros, arbre très vigoureux et fertile; *commencement de septembre*.
Belle de Malte. de toute 1^e qual., fr. gros, arbre assez vigoureux et fertile; *commencement de septembre*.
Belle de Troyes. 1^e qual., fr. très gros, arbre vigoureux et fertile; *septembre*.
Belle de Vitry. de toute 1^e qual., fr. très gros, arbre vigoureux et fertile; *mi-septembre*.
Blanche d'Ekenholm (Brah-Ekenholm). OEil dormant: fr. 2; basse tige: fr. 5.
Bourdine. 1^e qual., fr. gros; arbre vigoureux et fertile; *septembre*.
Brugnon à feuilles et fruits panachés. Nouveau. Basse tige: fr. 2.
 — **blanc.** 1^e qual., fr. moyen, arbre peu vigoureux et fertile; *septembre*.
 — **violet.** 1^e qual., fr. moyen, arbre assez vigoureux et très fertile; *mi-septembre*.
Chancelière. 1^e qual., fr. gros; *commencement de septembre*.
Chevreuse hâtive. 2^e qual., fr. gros, arbre très vigoureux et très fertile; *commencement de septembre*.
Galande. de toute 1^e qual., fr. gros; *fin août*.

Grosse mignonne hâtive.
Hâtive de Férière.
Léopold 1^{er}. 1^e qual., fruit très gros, peu coloré; 1^e quinzaine d'octobre. Basse tige: fr. 2.
Madelaine blanche. de toute 1^e qual., fr. gros, arbre vigoureux et fertile; *fin juillet*.
Madelaine de Courson.
 — **petite fleur.**
 — **rouge.** de toute 1^e qual., fr. moyen, arbre vigoureux et fertile; *fin juillet*.
Mignonne, la grosse. 1^e qual., fr. gros, arbre vigoureux et très fertile; *commencement de septembre*.
Noire de Montreuil.
Pavie de Pomponc. 2^e qual., fr. très gros, arbre des plus vigoureux et fertile; *octobre*.
Pourprée hâtive. 1^e qual., fr. gros, arbre vigoureux et fertile; *août*.
Pucelle de Mailles (Esperen). 1^e qual., fruit gros; *commencement de septembre*. Basse tige: fr. 2.
Reine des vergers. 1^e qual., fr. très gros, arbre vigoureux et fertile, propre à être cultivé en H. V.; *septembre*. Basse tige: fr. 2.
Royale. 1^e qual., fr. gros; *fin août*.
Souvenir de Java (Brah-Ekenholm). OEil dormant: fr. 2; basse tige: fr. 5.
Téton de Vénus. 2^e qual., fr. gros, arbre assez vigoureux et fertile; *fin septembre*.
Vincuse de Fromentin.

Le Pêcher se greffe sur Amandier, sur Prunier Mirobolan et sur Prunier St-Julien.

Dans le premier cas, il gèle assez fréquemment, et nous ne voudrions pas prendre sur nous la responsabilité de conseiller, sous le climat de la Belgique, la culture du pêcher greffé sur amandier, quoique nous ayons admiré récemment dans un jardin à Audenarde, dont la terre est des plus substantielles, des pêchers de cette nature de dix années de plantation et dont la végétation ne laisse rien à désirer; la seule précaution qu'ait cru devoir prendre leur propriétaire, pour empêcher les racines d'être atteintes par la gelée, a été de couvrir, chaque hiver, le pied de ses arbres d'un peu de fumier long ou de litière.

Greffé sur Mirobolan, le pêcher se contente d'une terre assez maigre et même sablonneuse. Dans les terres fortes et argileuses, mais dont le fonds ne saurait être humide en aucun cas, on doit préférer les sujets greffés sur St-Julien. Nous ne conseillerons à personne de planter les sujets greffés sur prunier *Petit Damas*, parce que les fruits qu'ils produisent sont toujours de mauvaise qualité.

Dans le cas où l'on voudrait établir une plantation de pêchers dans un terrain dont le sous-sol serait très humide, on pratiquerait une tranchée de 3 ou 4 pieds de profondeur sur 3 pieds de

largeur, au fond de laquelle on établirait un lit de débris de briques, de plâtras, de cailloux, etc. sur une épaisseur d'un pied environ, ce qui suffirait pour assainir convenablement le terrain.

Les espèces de pêchers à fruits hâtifs et tardifs se cultivent en espalier et au midi; les autres à toute exposition, excepté toutefois celle du nord. Dans les contrées où une exposition favorable et une température plus élevée le permettraient, on les cultiverait également en hauts-vents : les fruits en seraient alors plus parfumés, quoique moins gros.

De tous les arbres fruitiers, le pêcher est celui dont la culture réclame le plus de soins, celui qui exige du cultivateur le plus de connaissances théoriques et pratiques pour conduire sa taille à bien et pour résoudre le difficile problème de lui faire porter le plus grand nombre possible de fruits, tout en prolongeant l'existence de l'arbre, et en lui faisant acquérir tout le développement que comporte sa nature.

La taille du pêcher est la *pierre de touche* du jardinier, qui doit en connaître les principes, tels que les prescrivent les LEPÈRE, les MALOT, les LELIEUR; il doit de plus exercer sur ses arbres une surveillance quotidienne pendant tout le temps de la végétation. Il pincera, au point convenable, toutes les pousses qui ne sont pas utiles, et avant qu'elles aient acquis trop de force. Il exécutera, au fur et à mesure de leur développement, le palissage rigoureux de toutes celles qui doivent être conservées, et maintiendra entre elles l'équilibre le plus parfait.

POIRIERS.

PRIX :

CATÉGORIE A.

Nains	sur Cognassier fr.	» 30
Quenouilles	— —	» 60
Pyramides et mi-tiges	— —	» 1
Hautes tiges.	— —	» 1 25
Nains	sur franc	» 40
Quenouilles	— —	» 75
Pyramides	— —	» 1 25
Haute tige	— —	» 1 50

CATÉGORIE B.

Nains	sur Cognassier fr.	» 50
Quenouilles	— —	» 75
Pyramides et mi-tiges	— —	» 1 25
Hautes tiges	— —	» 1 50
Nains	sur franc	» 75
Quenouilles	— —	» 1 25
Pyramides	— —	» 1 50
Hautes tiges	— —	» 2

CATÉGORIE C. basse tige. 2 fr. — CATÉGORIE D. basse tige 5 fr. — CATÉGORIE E. 10 fr.

Nous n'indiquons le Haut Vent que pour les variétés qui réunissent dans les conditions ordinaires, (nous ne pouvons tenir compte des exceptions), en prenant pour point de départ le climat de la Belgique. L'exposition de l'espalier doit être celle du levant, du midi ou du couchant, l'exposition du nord convenant à un très petit nombre de variétés nous l'indiquerons spécialement pour chacune de ces dernières.

A. Adèle de St Seras.

A. Ah! mon Dieu. 2^e qual., fr. petit, cassant; arbre très fertile; août.

B. Albertine.

E. Alexandre Bivort (Berckmans). fr. exquis; fondant, petit ou moyen; déc.-janv.

D. — Lambré (Bivort). 1^{re} qual., fr. fondant, petit ou moyen; arbre vigoureux et très fertile; nov.-mars.

B. Alexandrine Helle (Van Mons). 1^e qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; novembre.

B. Aline Richard (Bivort). 2^e qual., fr. moyen, fondant; fin octobre.

A. Amadotte. 2^e qual., fr. demi-fondant, assez fertile; sept.-oct.

B. Amberg.

A. Ambrette d'hiver. 3^e qual., f. fondant, de moy. gross.; nov.-fév.

A. Amré Johannet. 2^e qual., fr. demi-cassant; arbre vigoureux et fertile pour pyr. et H. V. estimé pour sa précocité; fin juin.

A. Ananas. 1^e qual., fr. fondant, moy. turbiné; arbre vigoureux et fertile pour H. V. pyr. et esp.; oct.

C. Andrews. 1^e qual., fruit moyen turbiné, très fondant; arbre fertile; sept.

A. Angélique de Bordeaux. 2^e qual., fr. cassant, devenant tendre à sa parfaite maturité; peu vigour. sur cognass.; pyr. esp.; déc.-juin.

A. Angélique de Rome. 2^e qual., fr. cassant; arbre peu fertile; octobre.

A. Angletterre de Noissette. 1^e qual., fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile pour H. V. et pyr. sur franc; août-sept.

A. Angora. 3^e qual., fr. cassant, à cuire; arbre vigoureux et très fertile, pour pyr. dans les terres substantielles et nutritives, pour esp. ux 4 expos^{ns} si le sol est moins riche; mars.

B. Arbre courbé (Van Mons). 1^e qual., fr. moy. ondat; arbre très fertile; esp. au levant et au couchant; nov.

A. Archiduc Charles. 2^e qual., fr. fondant; arbre vigoureux et fertile pour pyr. et esp.; nov.-déc.

C. Asbrapal armudie (de Turquie).

B. Aston Town. Septembre.

B. Au vin des Anglais.

B. Augert.

B. Auguste de Boulogne.

A. Bankers Birne. 3^e qual., fr. cassant; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr., propre aux vergers, novembre-décembre.

B. Banneux (Van Mons).

- C. **Baron de Geer** (Van Mons). 1^o qual., fruit petit, fondant; *novembre*.
- B. **Baronne de Mello**.
- B. **Barlet de Boston** (d'Amérique). 1^o qual., fr. fondant, très-gros, arbre très-fertile; *août-sept.* (paraît être le *William*).
- A. **Beaumioche**.
- A. **Beau-présent d'Artois**. 1^o qual., fr. demi-fondant, gros, allongé; arbre vigoureux et très fertile pour pyr. et H. V. *fin d'août-sept.*
- A. **Belle alliance**. 2^o qual., fruit demi-fondant, moyen; *octobre*.
- C. — **Audibert**
- A. — **d'Août**. 1^o qual., fr. fondant, gros, pyramidal; arbre assez vigoureux et fertile pour pyr. et H. V; *août*.
- A. — **d'Esquermes**, de toute 1^o qual; *sept.*
- A. — **de Brissac**. 2^o ou 3^o qual., fruit cassant, gros, pyramidal-turbiné; arbre vigoureux pour H. V. et pyr.
- A. — **de Feron**. 2^o qual., fr. cassant, gros; *octobre*.
- B. — **de Flandre**. 2^o qual., fr. fondant, gros, ovale, mollissant promptement; arbre fertile, pour pyr. dans une terre légère et chaude; p. espalier au levant et au couchant; *sept-oct.*
- A. — **de Moïse**.
- B. — **des forêts** (Esperen) 1^o qual., fruit fondant, petit; arbre vigoureux; *septembre*.
- A. — **du Craonnais** 3^o qual., fr. demi-cassant, moyen; arbre vigoureux et fertile; *janvier-mars*.
- A. — **du Plessis**.
- A. — **épine Dumas**. 2^o qual., fr. fondant, assez gros; arbre vigoureux et très fertile pour H. V. pyr. et esp.; *octobre-novembre*.
- A. — **excellente**. 1^o qual., fr. fondant, assez gros, turbiné; arbre assez vigoureux, très fertile, pour pyr. et esp; *sept.*
- C. — **feuille**. Mûr au mois d'*août*.
- B. — **Henriette** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, moyen, turbiné; arbre vigoureux, fertile, qu'on doit cultiver sur franc dans les terrains secs et sur cogn. dans les terrains frais; *nov.*
- B. — **Julle** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, petit; *oct.-nov.*
- B. — **vernle**.
- A. **Beilissime d'automne**. 3^o qual; fr. cassant, moyen, allongé; arbre vigoureux, et assez fertile pour H. V. et pyr; *fin d'oct.*
- A. — **d'été**. 1^o qual., fr. demi-fondant, petit, turbiné; arbre vigoureux et assez fertile, pour H. V. et pyr.; *août*.
- B. **Bergamotte ambrée**.
- B. — **hermalne**.
- B. — **Buffo**. 1^o qual., fruit moyen, fondant; arbre fertile; *sept-oct.*
- B. — **cadette**. Fruit de toute 1^o qual., murissant en *oct.*
- A. — **crassane**. 1^o qual., fruit moyen, fondant; arbre fertile p^r pyr. et esp. N. L. C.; *nov.-déc.*
- A. — **crassane à feuilles panachées**. Cette variété, par la beauté de son feuillage, doit être considérée comme arbre d'agrément, car elle n'est productive qu'en espa-

lier au midi ou au levant, expositions où le soleil grille ses feuilles.

- A. **Bergamotte crassane d'automne**. 1^o qual., fr. fondant, gros, arrondi; arbre vigoureux et fertile, pour esp. au midi si le terrain est froid et compacte, au levant si le terrain est chaud et léger; *oct.-nov.*
- A. — **crassane d'été**. 1^o qual., fr. fondant, petit; arbre vigoureux et fertile pour H. V. pyr. et esp.; *sept.*
- A. — **crassane d'hiver**. De toute 1^o qual., fr. fondant, moyen, turbiné; arbre peu vigoureux, fertile, pour H. V. pyr. et esp., au midi et au levant; *jan.-fév.*
- A. — **d'Angleterre**. 2^o qual., fr. fondant, gros; pour H. V. et pyr; *août*.
- A. — **d'Anjou**.
- A. — **d'Automne**. 2^o qual., fr. fondant; arbre vigoureux et vertile, esp. *octob.-novemb.*
- A. — **d'été**. 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre fertile; *commencement de septembre*.
- B. — **de Hampden**. 1^o qual., fr. fondant, très gros; *octobre*.
- A. — **de Hollande**. 2^o qual., fr. fondant, gros; arbre assez vigoureux, se mettant un peu tard à fruit; esp. au midi ou au levant; *mars-mai*.
- A. — **de Hollande panachée**. Même qualité que le précédent.
- A. — **de Kent**. 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; *novembre-février*.
- A. — **de Louvain** (Van Mons). 2^o qual., fr. demi-fondant, petit; arbre vigoureux et très fertile; *novembre*.
- A. — **de Pâques**. 1^o qual., fr. demi-fondant, gros; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp; *janvier-mars*.
- A. — **de Parthenay**. 2^o qual., fr. demi-fondant, moyen; arbre moyen, fertile, pour pyr. et esp.; *mars-avril*.
- B. — **de Perthon**.
- A. — **de Stryker** (Parmentier). Arbre tr. vigoureux sur cog. et sur franc.
- B. — **Drouët**. 1^o qual., fr. fondant, moyen; *avril-mai*.
- B. — **Dussart** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, petit; *janvier-février*.
- A. — **Edouard Sageret** (Sageret). 3^o qual., fr. demi-fondant; arbre très vigoureux et fertile, pyr. et H. V; *fin d'août*.
- B. — **Esperen** (Esperen). de toute 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre très vigoureux et très fertile pour pyr. et esp., au levant; *mars-avril*.
- B. — **Geerards** (Van Mons). Arbre vigoureux pour H. V. et pyr.
- B. — **Libotton**. 2^o qual., fr. demi-fondant; arbre assez vig. et très fertile; *octobre*.
- B. — **rouge** (Van Mons). 1^o qual., fr. d'hiver.
- A. — **Sageret** (Sageret). 2^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile et très vigoureux pour H. V. et pyr; *nov.-déc.*
- A. — **Sylvange**. 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et très fertile pour H. V. et pyr; *octobre*.
- A. — **Thouin**.
- A. **Beurré amande**. 1^o qual., fr. fond., arbre vig.

- C. **Beurré Antoinette** (Bivort). 1^o *qual.*, fr. fondant, beurré, moyen; arbre d'une vigueur moyenne mais très fertile; *première quinzaine de novembre.*
- A. — **Audiot.**
- A. — **Audusson.** 3^o *qual.*, fr. demi-cassant, à cuire, assez gros; arbre très vigoureux et très fertile; *décemb.-janv.*
- A. — **Baud** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile; *octobre.*
- A. — **Beauchamps** (Beauchamps). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre très vigoureux et fr. fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *nov.*
- A. — **Beaulieu.**
- A. — **Beaumont.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen, turbiné; arbre vigoureux et fertile pour H. V. et pyr.; *décembre-février.*
- B. — **Benoit.** 1^o *qual.*, fr. très gros; arbre fertile; *nov.*
- C. — **Bennert** (Bivort). 1^o *qual.*, fr. fondant, beurré, petit; arbre fertile; *janv.-fév.*
- E. — **Berekmans** (Bivort). Fr. exquis, fondant beurré, moyen; *nov.-déc.*
- B. — **Beymont** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen, turbiné; arbre assez vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *nov.*
- A. — **blanc.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, arrondi; arbre vigoureux et très fertile qu'on doit tailler court pour éviter qu'il ne s'épuise, H. V. pyr. et esp.; *sept.*
- A. — **blanc de Nantes.**
- A. — **blanc des Capucins** (Van Mons). 1^o *qual.* fr. demi-fondant, gros; arbre vigoureux formant de très belles pyramides, esp.; *octobre.*
- A. — **blanc panaché.** Même qualité que le **Beurré blanc.**
- A. — **boréal.**
- B. — **Bosc** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux et fertile, pyr. et esp., lev. couchant; *oct.-nov.*
- B. — **Brettonneau** (Esperen). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, ovale ou pyramidal, de forme variable; arbre grand, très vigoureux et fertile pour H. V. pyr. et esp. au levant; *mars-mai.*
- A. — **bronzé.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, de couleur bronzée; arbre fertile et vigoureux, même sur cognassier, pour pyr. et esp.; *déc.-janv.*
- A. — **Capiaumont** (Capiaumont). 2^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre très fertile, devant être cultivé sur cognassier dans les terres fortes, et sur franc dans les terres légères; *octobre.*
- A. — **Charron.**
- B. — **citron** (Van Mons). 1^o *qual.*, fruit demi-fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile; *février.*
- A. — **Coloma** (Coloma). 2^o *qual.*, fr. petit ou moyen, de peu de durée; arbre peu vigoureux et très fertile qu'on doit cultiver sur franc pour H. V. et pyr.; *sept.*
- B. — **Curtet** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. fondant, petit; arbre fertile et vigoureux pour H. V. et esp.; *sept.-oct.*
- A. — **d'Amanlis** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, ovale-turbiné; arbre très vig. et fertile pour H. V. pyr. et esp.; *sept.*
- A. **Beurré d'Amanlis panaché.** A bois et à fr. striés, du reste en tout de même nature que le précédent.
- A. — **d'Angleterre.** 1^o *qual.*, fr. fondant, petit ou moyen; arbre très grand, très fertile, pour H. V. et pyr. sur franc; *sept.*
- A. — **d'Angleterre d'hiver.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile sur franc.
- A. — **d'Aremberg** (Deschamps). *de toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, de forme très variable, ayant beaucoup d'analogie avec le **Passe Colmar** pour la finesse de la chair; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. pyr. et esp., au levant et au couchant; *nov.-février.*
- A. — **d'école.**
- A. — **d'Elberg.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen, devant être cultivé sur franc pour pyr. et esp.; *oct.*
- A. — **d'Hardenpont.** *de toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre très vigoureux et très fertile en H. V. pyr. et esp. aux 3 expositions; *déc.*
- A. — **d'hiver** (Van Mons). 1^o *qual.*; *déc.-janv.*
- A. — **de Bollwiller.** 2^o *qual.*, fruit cassant; *déc.-janv.*
- A. — **de Caen.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile; *janvier.*
- B. — **Defals** (Defais). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux et fertile pour pyr. et esp. au levant et au midi; *déc.*
- A. — **de Hemptinne** (Van Mons). 2^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre fertile; *nov.*
- B. — **de Koning** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre fertile; *nov.*
- B. — **de Louvain** (Van Mons). 1^o *qual.*, fruit fondant, moyen; arbre fertile; *nov.*
- B. — **de Mérode.**
- A. — **de Montgéron.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux, fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *sept.*
- A. — **de Paimpol.**
- B. — **de St-Ghislain.** 1^o *qual.*, fruit fondant, gros; arbre fertile; *oct.*
- A. — **de Treveren**, sous variété du **Beurré gris d'hiver.**
- E. — **de Wetteren** (Berekmans). Arbre très vigoureux, à rameaux longs, forts, quoique divergents; fruit gros, large à la base, rétréci au sommet, attaché à un pédoncule charnu long; chair beurrée fine, légèrement parfumée; *février.*
- A. — **de Zurich.**
- A. — **des béguines** (Van Mons). 2^o *qual.*, fr. demi-fondant, gros; *nov.*
- A. — **des Charneuses.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, turbiné; arbre peu vigoureux, fertile, pour pyr. et esp.; *oct.*
- A. — **Dié.** *de toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, parfumé, très gros, arbre très vigoureux et très fertile, venant en tout terrain propre aux poiriers, H. V. en situation arbitraire des vents sud-ouest, pyr. et esp.; *nov.-déc.*
- A. — **douce saveur** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre très fertile; *février.*

- A. **Beurré Drouinau.** 1^o qual., fr. fondant, moyen, H. V. pyr. et esp.; *nov.*
- A. — **du Rhin.**
- A. — **Dumortier** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre très fertile, pyr. et esp. au levant et au couchant; *nov.*
- B. — **Duquesnes.** 2^o qual., fruit fondant, très gros; arbre très fertile; *oct nov.*
- A. — **Duval** (Duval). 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *oct-nov.*
- B. — **Gens** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, moyen ou gros; arbre très fertile; *sept-oct.*
- B. — **Giffart.** 1^o qual., fr. fondant, assez gros; arbre fertile à rameaux grêles; pyr. et esp.; *fin juillet.*
- B. — **Goubault.** 1^o qual., fr. fondant, assez gros; commencement de *sept.*
- A. — **gris.** De toute 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux, très fertile, pyr. et esp. aux quatre expos; *oct.*
- A. — **gris d'hiver.** 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *janvier-mars.*
- A. — **gris d'hiver nouveau.** De toute 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre peu vigoureux, très fertile, pyr. ou mieux esp. aux trois expositions.
- A. — **gris panaché.** Mêmes qualités que le **Beurré gris** ci-dessus.
- C. — **Hamecher** (Bivort). Fruit gros, fondant, de toute 1^o qualité; arbre vigoureux et fertile; *fin d'octobre.*
- B. — **Kennes** (Bivort). 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre très vigoureux, pour H. V. et pyr., paraissant devoir être fertile; *octobre.*
- B. — **Knight.**
- A. — **Lefèvre** (Lefèvre). 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux, fertile; *oct.*
- A. — **Léon Leclerc.** 2^o qual., fr. cassant, moyen; *septembre.*
- B. — **Lombard** (Esperen). Sous-variété du **Beurré d'Hardenpont.** 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre assez fertile; esp. aux trois expos^{ons}; *janv.-févr.*
- B. — **lueratif.** 1^o qual., fr. fondant; *sept.*
- A. — **Moiret.** 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre assez vigoureux et fertile, pour pyr. et esp. au lev^t, midi et couch^t; *sept-oct.*
- A. — **Moriset.**
- A. — **Nock.** 2^o qual., fruit fondant, assez gros; arbre vigoureux; *oct.*
- A. — **Nolsette.**
- B. — **nouveau.**
- C. — **Payen.**
- A. — **Pointillé de roux** (Van Mons). 2^o qual., fruit fondant, gros; arbre fertile; *nov.*
- A. — **Quetelet** (Bouvier). 1^o qual., fondant, petit, arbre vigoureux, assez fertile pour H. V. pyr. et esp.; *oct.*
- B. — **Rance.** De toute 1^o qual., fr. fondant, assez gros en H. V., très gros en espalier; arbre moyen, très fertile, demandant à être cultivé sur franc et en terre légère, meuble; *février-avril.*
- A. — **romain.** 1^o qual., fr. fondant, gros; *sept-oct.*

- A. **Beurré rouge.** 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; *oct.*
- A. — **rouge d'Anjou.** 2^o qual., fr. demi-fondant, petit; arbre moyen, fertile, pour pyr.; *oct.*
- A. — **St-Louis.**
- A. — **St-Marc d'hiver.**
- A. — **St-Nicolas.** 1^o qual., fr. fondant, pyr. et esp.; *sept-oct.*
- C. — **Six.**
- B. — **Spence** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; *oct.*
- C. — **Stappaerts** (Van Mons). 2^o qual., fr. demi-fondant, petit; *janv.-févr.*
- B. — **Sterckmans** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, assez gros; arbre assez vigoureux, pour H. V. et pyr.; *janv.-févr.*
- A. — **sueré** (Van Mons). 2^o qual., fr. demi-fondant, petit; arbre très fertile; *nov.-déc.*
- B. — **superfin.** 1^o qual., fr. fondant, gros, *fin sept.*
- B. — **Thoulin.**
- B. — **Van Murum.**
- B. — **vert tardif.** 2^o qual., fr. fondant, moyen; arbre d'une vigueur moyenne, qui s'élève très bien en pyramide, fertile; *fév.-mars.*
- B. — **Witzhumb** (Van Mons).
- A. **Bezy l'Chassery.** 1^o qual., fr. fondant; moyen; pyr. ou esp. au Levant ou au Couchant; *nov.-janv.*
- B. — **d'Esperen** (Esperen). Sous-variété du **Doyéné d'hiver.** 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre assez vigoureux, très fertile pour pyr. et esp. au midi ou au levant, en terre légère et meuble; *déc.-janv.*
- A. — **d'Héry.** 3^o qual., fr. cassant, à cuire; arbre vigoureux et fertile en terre franche; *oct-nov.*
- A. — **de Bretagne** (Bouvier). 2^o qual., fruit cassant, gros; arbre assez fertile; *fév.-mars.*
- A. — **de Caen.** 2^o qual., fr. fondant, pyr. et esp.; *fév.-mars.*
- A. — **de Caissoy** (ou Roussette d'Anjou). 1^o qual., fr. fondant, petit; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *janv.*
- A. — **de Chaumontel.** De toute 1^o qual. mais variable; fr. fondant, moyen ou petit en plein vent, gros en espalier aux quatre expos^{ons}, tailler court; *nov.-févr.*
- A. — **de Chaumontel anglais.** 1^o qual., fr. fondant très gros; arbre peu vigoureux, même sur franc, fertile; *déc.-févr.*
- A. — **de Chaumontel panaché.** 1^o qual., fr. fondant, strié, de même nature que le précédent, esp.; *nov.-févr.*
- A. — **de la Motte.** 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr., dans une terre légère et chaude; *oct-nov.*
- A. — **de Montigny.** De toute 1^o qual., fr. fondant, moyen, turbiné; arbre moyen, fertile, pour H. V. et pyr. en terre légère et chaude; *nov.*
- R. — **de printemps.** 1^o qual., fr. demi-fondant, moyen; arbre fertile; *février.*
- A. — **de St-Waast.** 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre moyen, pour pyr. et esp. au midi ou au levant, sur franc; *janv.-fév.*

- A. **Bezy de Vindré.** 2^e qual., fr. petit, mi-fondant; arbre des plus fertiles; *sept.-oct.*
- B. — **des vétérans** (Van Mons). 2^e qual., fr. fondant, gros, turbiné; arbre très vigoureux sur franc pour H. V. pyr. et esp.; *décembre-janvier.*
- B. — **Goubault.** de toute 1^e qual., fr. demi-fondant; arbre vigoureux, d'une tenue parfaite en pyr.
- B. — **Incomparable.**
- B. — **tardif.** 1^e qual., pour sa saison, se formant bien en pyramide sur cognassier, esp.; *avril-mai*
- B. **Bishop's thumb.** Fr. cassant, gros; pour H. V. et pyr.; *octobre.*
- A. **Blanquet le gros.** 2^e qual., fr. petit, cassant; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V., et pyr.; *juillet-août.*
- A. — **le petit.** 1^e qual., fr. petit, cassant; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr.; *fin de juillet.*
- A. — **précoce.**
- A. — **rouge.** 2^e qual., fr. cassant, petit; H. V. pyr. et esp.; *sept.*
- A. — **petit à longue queue.**
- B. **Bleeker's Meadow.** *Octobre-novembre.*
- B. **Bloodgood** (d'Amérique). 1^e qual., fr. fondant, moyen, arbre fertile; *août*
- A. **Bô de la Cour.** (Van Mons).
- A. **Bois Napoléon** (Van Mons). 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre très-vigoureux et fertile; *octobre-novembre.*
- A. **Bon chrétien à bois jaspé.** Même qualité que le **Bon chrétien**; fr. rayé de jaune.
- A. — — **d'Espagne.** 2^e qual., fr. cassant, gros; arbre très vigoureux et fertile, pour H. V., pyr. et esp.; au nord, au levant et au couchant. *nov.-déc.*
- A. — — **d'été.** 1^e qual., fr. demi-cassant, mais tendre, très gros; arbre vigoureux et peu fertile, pour H. V. et grand esp., sur franc; *septembre.*
- A. — — **d'été musqué.** 2^e qual., cassant, sucré, petit; arbre vigoureux, fertile, H. V. pyr. et esp.; *sept.*
- A. — — **d'hiver.** 2^e qual., fr. cassant, gros; arbre vigoureux, fertile; H. V. esp., sur cognassier et sur franc; *janv.-avril*
- A. — — **de Vernols.** 2^e qual., fr. cassant, très sucré; arbre peu vigoureux, peu fertile; *janvier-avril.*
- A. — — **fondant.**
- A. — — **Napoléon** (Liard) 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre moyen, vigoureux et fertile, pour pyr. et esp.; *oct.-nov.*
- A. — — **William.** de toute 1^e qual., fr. fondant, un peu musqué; gros arbre vigoureux et très fertile, s'épuisant vite sur cognassier, pour H. V. pyr. et esp., au levant; *commencement de sept.*
- A. **Bonischs birne.**
- A. **Bonne ante.**
- A. — **des hâtes.** 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux, très fertile, pour pyr. et esp., de préférence sur franc; *sept.-oct.*
- D. — **Sophie d'automne.** Fruit moyen, peu fondant, d'un parfum agréable; arbre fertile; *fin d'août.*
- D. — — **de printemps.**
- B. **Bon parent** (Bouvier) 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre fertile; *oct.*
- C. **Bosdurgan** (de la Russie méridionale).
- A. **Bouteille.** 3^e qual., beau fruit, très gros, pour poiré; arbre vigoureux et fertile, propre aux vergers.
- A. **Bouquet monstrueux.**
- B. **Bouvier Bourgmestre** (Bouvier). 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre fertile; *nov.-déc.*
- C. — **d'automne** (Van Mons). 1^e qual., fr. moyen; *oct.*
- B. — **de printemps** (Bouvier). 2^e qual., fr. mi-fondant, gros; arbre peu fertile; *mars.*
- B. **Brandes St-Germaln** (Van Mons).
- A. **Brialmont** (Van Mons). Fr. d'hiver de 1^e qual.
- A. **Broom-Park.** 1^e qual., fr. fondant, moyen; arbre assez vigoureux et fertile; *janvier.*
- B. **Bruneau.** 2^e qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; *janv.-fév.*
- C. **Buffum.** 1^e qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; *octobre.*
- A. **Caillot rosé.** 1^e qual., fr. fond., moyen; *sept.*
- A. **Calchasse.** 2^e qual., fr. demi-fondant, gros, allongé; arbre vigoureux, fertile; H. V. et pyr., sur franc. tailler long; *sept.-oct.*
- A. — **d'été** (Esperen). 1^e qual., fr. fondant, moyen; arbre très vigoureux, très fertile; H. V. et pyr.; *fin d'août.*
- A. — **d'hiver** (Esperen) 2^e qual., fr. cassant, moyen; arbre peu fertile, vigoureux, sur franc et sur cognassier, pour H. V. et pyr.; *février-mars.*
- B. — **Delvigne.** 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre fertile; *oct.*
- A. — **de Nerckman.** 2^e qual., fr. cassant, superbe, pyr.; arbre moyen assez fertile, pour pyr. et esp.; *nov.*
- C. — **Tougard** (Bivort). 1^e qual., fr. fondant, à chair rosée, gros; arbre très fertile; *commencement de nov.*
- B. — **verte** (Van Mons). 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre peu vigoureux.
- C. **Calhoun** (Edwards) 1^e qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; *oct.*
- A. **Camerling.** 1^e qual., fr. fondant; arbre très grand et fertile, propre aux vergers, H. V. et pyr. sur franc, *fin oct.*
- B. **Capsheaf.** De toute 1^e qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux et très fertile; *oct.*
- A. **Capucine du Mans.**
- A. — **Van Mons** (Bouvier) 1^e qual., fr. fondant, petit ou moyen; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. pyr. et esp., *fév.-mars.*
- B. **Cassante de Mars** (Esperen) 2^e qual., fr. cassant, moyen; arbre vig. pour H. V. et pyr.; *mars-avril*, quelquefois jusqu'en *juin-juillet* et alors musqué et de 1^e qualité.
- A. **Cassollette** 2^e qual., fruit cassant et tendre, petit; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr.; *fin d'août.*
- A. **Catillac.** 1^e qual., fr. cassant, très gros, la meilleure des poires à cuire; arbre très grand, très vigoureux et fertile, H. V. dans les endroits abrités, pyr.; *nov.-mai.*
- B. **Catinka** (Esperen). 2^e qual., fr. fondant, très gros; arbre très fertile et très vigoureux, même sur cognass., H. V. pyr. et esp. *nov.*, parfois jusqu'en *janvier.*

- A. **Certeau d'automne.** 2^o *qual.*, fr. cassant, moyen; arbre fertile; *nov.-déc.*
- A. **Chamolsine.** 2^o *qual.*, fr. gros.
- A. **Chaptal.** 2^o *qual.*, fr. gros, cassant, à cuire; *nov.-avril.*
- A. **Charles Durieux** (Van Mons). 1^o *qual.*; automne.
- A. — **Frédéric** (Van Mons). 1^o *qual.*, *déc.-janv.*
- A. — **Smet** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux, fertile, pour H. V. et pyr., sur franc; *déc.*
- A. — **Van Hooghten** (Van Mons). 1^o *qual.*; hiver.
- A. — **Van Mons** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, plutôt gros que moyen; arbre vigoureux pour H. V. et pyr. sur franc; *janv.*
- B. **Charlotte de Brouwer** (Esperen) 2^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre vigoureux et très fertile, propre aux vergers, H. V. et pyr.; *oct.-nov.*
- A. **Chat brûlé.** 3^o *qual.*, fr. cassant, petit; arbre très fertile, pour pyr. et esp.; *nov.-déc.*
- A. **Chaumontel le petit.**
- B. **Cherolse.**
- C. **Citron** (Edwards). 2^o *qual.*, fr. demi-fondant, gros; arbre fertile; *oct.*
- A. — **des Carmes.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre grand, vigoureux et des plus fertiles; commencement d'*août.*
- A. — **des Carmes panaché.** Arbre et fr. strié; de même nature que le précédent.
- C. **Clay** (Edwards). 2^o *qual.*, fr. mi-fondant, gros; arbre fertile; *oct.*
- B. **Clément** (Van Mons). 1^o *qual.*; arbre vigoureux.
- A. **Colmar blanc.**
- A. — **Bonnet** (Van Mons).
- B. — **d'Aremberg** (Van Mons). *de toute* 1^o *qual.*, fr. fondant; musqué, très gros; arbre vigoureux et extrêmement fertile, pour pyr. et esp., au levant; *nov.-déc.*
- A. — **d'été.** 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre peu vigoureux, très fertile pour pyr.; *sept.-oct.*
- A. — **d'hiver** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre très vigoureux, fertile pour esp.; *janvier-avril.*
- A. — **d'hiver ordinaire.** Arbre de même nature et de même qualité que le précédent; esp. sud-est, sud-ouest.
- A. — **de Metz.** 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; *déc.*
- B. — **de Sablé.**
- A. — **des Invalides** (Van Mons).
- A. — **du Lot.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre assez vigoureux et fertile pour H. V. pyr. et esp.; *nov.*
- A. — **Josse Smet** (Van Mons). 1^o *qual.*; hiver.
- A. — **musqué.** fr. moyen de toute 1^o qualité; arbre assez vigoureux et fertile.
- A. — **Néls** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre moyen, fertile, pour pyr.; *déc.-janv.*
- A. — **tardif.**
- A. — **Van Mons** (Duquesne). 2^o *qual.*, fr. cassant, assez gros; arbre moyen, pour pyr. et esp.; *mars-avril.*

- A. **Coloma d'automne** (de Coloma). 2^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre moyen, pour pyr.; *sept.*
- A. — **d'hiver.** 2^o *qual.*, fr. moyen à cuire; arbre fertile; *mars.*
- C. **Colorée d'août** (Van Mons) 1^o *qual.*, fr. moyen, chair fine, fondante, agréablement parfumée; *août.-sept.*
- C. **Columbia.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre fertile; *déc.*
- B. **Comte de Flandre** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. gros, fondant, à chair fine, beurrée; arbre vigoureux, H. V. pyr. et esp.; *nov.-déc.*
- A. — **de Lamy** (Léon Leclerc).
- A. **Comtesse d'Alost** 1^o *qual.*; *oct.-nov.*
- A. — **de Lunay**, petit; 1^o *qual.*; assez vig., sur franc; *oct.*
- A. **Coudalgre.**
- B. **Conseller de la Cour** (Van Mons), 1^o *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre fertile; *janv.*
- B. — **Ranwez** (Van Mons). Fr. d'hiver; 1^o *qual.*
- A. **Crapaud de Benish.**
- A. **Cuisse-Madame.** 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre vigour., très fertile quand il a pris tout son développement, pour H. V. pyr. esp.; *août.*
- B. **Cumberland.** 1^o *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre assez fertile; *oct.*
- C. **Cushing.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile; *sept.*
- B. **Cuvellier.**
- A. **D'Aprémont.**
- C. **Dallas** (Edwards). 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre fertile; *nov.*
- A. **Dalmarre** (Van Mons).
- A. **De Bavay** (Van Mons). 2^o *qual.*, fr. fondant, gros, allongé, pyr.; arbre fertile et très vigoureux, pour pyr.; *sept.*
- C. **De Lamartine** (Bivort). 1^o *qual.*, fr. moyen, fondant; arbre vigour. et fertile; *oct.-nov.*
- B. **De Narais** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre fertile; *nov.-déc.*
- B. **De Sorlus** (Van Mons). 2^o *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre fertile, pour H. V. et pyr., sur franc; *nov.*
- B. **De Spoelberg** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fond., moyen; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *nov.*
- B. **Delcange.**
- B. **Delépine.** 2^o *qual.*, fr. moyen, mi-fondant; arbre peu vigoureux, très fertile, pour pyr.; *nov.-déc.*
- B. **Délices Columb's.**
- A. — **d'Hardenpont** (Hardenpont) *De toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen, turbiné; arbre moyen, fertile, pour pyr. et esp.; aux 3 exp.; *nov.-déc.*
- A. — **d'Hardenpont d'Angers.** *De toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen ou gros; arbre vigoureux, fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *oct.-nov.*
- A. — **de Charles** (Bouvier). 2^o *qual.*, fr. cassant, moyen; arbre fertile; *mars-avril.*
- B. — **de Charles Van Mons.** *de toute* 1^o *qual.*, *déc.-janv.*
- B. — **de Chaumont.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; *nov.*

- B. **Délices de Jodoigne** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. fondant, assez gros, turbiné; arbre vigour., fertile, pour H. V. pyr. esp.; *sept.-oct.*
- A. — **de Lovenjoul** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre fertile; *nov.-déc.*
- B. — **de Mons**. 1^o *qual.*, fr. petit, fondant, *nov.*
- C. **Des beuzards.**
- B. **Des Chartriers**. 2^o *qual.*, fr. gros, cassant; *mars.*
- B. **Désiré Parmentier.**
- A. **Désirée Van Mons** (Van Mons). 2^o *qual.*, fr. demi-fondant; arbre très vigoureux et fertile; *sept.-oct.*
- A. **Destandes**. 3^o *qual.*, fr. pâteux; arbre très fertile; *août.*
- A. **Deux fois l'an**. 3^o *qual.*, fr. mi-fondant, moyen; arbre fertile; *juillet-oct.*
- C. — — nouveau, 2^o *qual.*, fr. fondant; arbre fertile sous toutes les formes, donnant presque consécutivement d'*août* à *nov*
- B. **Dillen** (Van Mons).
- B. **Dingler** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fond., moyen; arbre fertile; *nov.*
- C. **Dix**. 1^o *qual.*, fr. très fondant, gros; arbre fertile; *nov.*
- B. **Docteur Bouvier** (Van Mons). 2^o *qual.*, fr. demi fondant, gros; arbre vigoureux; *fév.-mars.*
- B. — **Capron** (Van Mons) fr. fondant de 1^o *qual.*, assez gros, jaune citron verdâtre, largement tacheté de brun; arbre très fertile, peu vigoureux, pour pyr. et esp. sur franc; *nov.*
- A. **Double Philippe**. 2^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre très grand, très vigoureux et peu fertile, pour H. V. pyr. et esp.; *sept.-oct.*
- B. **Doyen Dillen** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fond., gros ou moyen; arbre vigoureux et très fertile en H. V. et pyr. sur franc; *nov.-déc.*
- A. **Doyenné Boussoch**. 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux pour H. V. et pyr.; *oct.*
- A. — **d'Alençon**. 1^o *qual.*, fr. fondant; une des meilleures poires d'hiver; *déc.-janv.*
- A. — **d'Automne**. 1^o *qual.*, fr. fondant; arbre fertile pour H. V. pyr. et esp.; *oct.-nov.*
- A. — **d'été**. 1^o *qual.*, fr. fondant, petit; arbre assez vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr.; *juillet-août.*
- A. — **d'hiver**. de toute 1^o *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre moyen, très fertile, pour pyr. et esp. aux trois exp.; *mars-avril.*
- A. — **d'hiver nouveau**. 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. pyr. esp.; *déc.-mars.*
- B. — **Défais**. 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre très fertile; *déc.*
- B. — **de Saumur**.
- A. — **Downton**. 2^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux H. V. pyr.; *janv.-fév.*
- B. — **Goubault**. 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux pour H. V. pyr. et esp.; *nov.-avril.*
- B. — **Louis** (Van Mons). 2^o *qual.*, fr. fondant, petit; arbre assez fertile; *oct.-nov.*
- A. — **Musqué**. 1^o *qual.*, fr. moyen; *oct.*
- A. — **panaché**. 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile pour pyr. et esp.; *oct.-nov.*
- C. — **Robin**. fruit qu'on dit être de toute 1^o qualité.
- B. — **Sentelet** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fond., moyen, turbiné; arbre très fertile et vigoureux; *oct.-nov.*
- B. — **Sieulle** (Sieulle). 1^o *qual.*, fr. fond., moyen; arbre vigoureux et assez fertile, H. V. pyr. et esp.; *nov.-fév.*
- A. **Duc de Brabant** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, allongé; arbre vigoureux et fertile pour pyr. et esp. *nov.*
- A. — **de Nemours** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre peu vigoureux, fertile; *nov.-déc.*
- A. **Duchesse**. de toute 1^o *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre très fertile, très vigoureux, à cultiver en sol plutôt sec qu'humide sans être trop léger, pour H. V. pyr. et esp. au levant et au couchant; *oct.-nov.* et même jusqu'en janvier, quand il est cueilli à temps.
- A. — **d'Angoulême panachée**. Mêmes qualités en tout que le précédent; bois rouge, feuilles panachées, fr. strié.
- A. — **de Berry**.
- A. — **de Mars**. 1^o *qual.*, fr. fondant, petit, turbiné; arbre délicat, fertile, pyr. et esp. au levant; *nov.-déc.*
- B. **Duvernay**.
- C. **Edwards**. 2^o *qual.*, fr. cassant, très gros; arbre fertile; *sept.*
- B. **Elisa d'Heyst** (Esperen). de toute 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen, turbiné; arbre fertile et vigoureux; *mai-avril*; il exige l'esp. du levant ou du midi pour la qual. du fruit.
- B. **Emerald**. 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile, pour H. V. et pyr.; *nov.-déc.*
- C. **Émile d'Heyst**. Fruit gros, allongé, très fond., de 1^o *qual.*; *fin oct.*; arbre vigoureux pour H. V. pyr. et esp. au levant.
- B. **Émilie Bivort** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. petit ou moyen, fondant, à chair fine, parfumée, rappelant le goût des ROUSSELETS; arbre vigoureux, pour pyr.; *nov.-déc.*
- A. **Enfant prodigue** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fond., moyen ou gros; arbre assez vigour., très fertile, pour H. V. et pyr.; *fév.-mars.*
- A. **Épine d'été**. 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile pour H. V. et pyr.; *août-sept.*
- A. — **d'hiver**. de toute 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen, allongé, pyriforme, arbre vigour. et fertile, pour H. V. et pyr. sur franc en terrain sec; pyr. sur cognassier en terrain frais; *nov.-janv.*
- A. — **rose**. 1^o *qual.*, fr. cassant mais tendre, moyen, rond; arbre très vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; *août-sept.*
- A. **Espadonne**. 2^o *qual.*, fr. demi-cassant, moyen; arbre vig. pour pyr.; *commencement d'août.*
- A. **Esperine** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. moyen; arbre moyen, pour pyr. ou esp.; *nov.*
- A. **Esturion**. 1^o *qual.*, fr. fondant, petit; arbre délicat et fertile; *fév.-mars.*
- A. **Excellentissime**. 1^o *qual.*, fr. fond., gros; arbre très vigour. et fertile pour H. V. et pyr. *sept.*
- C. **Eyewood**. 1^o *qual.*, fr. moyen, fond.; *oct.-nov.*
- B. **Favori musqué de Conseiller** (Van Mons).
- B. **Félix de Liem** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fond., gros; arbre fertile; *oct.*

- B. **Féodale.**
 B. **Ferdinand de Meester** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, assez gros; arbre moyen pour pyr. et esp.; oct.-nov.
 A. **Figue**. 2^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; nov.
 A. — **d'Alençon**, 1^o ou 2^o qual., suivant la nature du terrain, fr. fondant, moyen; arbre vig. et fertile pour H. V. et pyr.; sept.-oct.
 A. — **Jaune**.
 A. — **verte** 3^o qual., fr. fondant, petit; H. V. et pyr.; août.
 A. **Fil d'or**.
 B. **Fleur de neige** (Van Mons).
 C. **Fondante d'automne**.
 A. — **de Brest**. 2^o qual., fr. demi-fond., moyen; arbre très fertile; commencement de sept.
 A. — **de Lille**. 1^o qual., fr. fondant, petit; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; août.
 B. — **de Malines** (Esperen). 1^o qual., fr. fond., gros; arbre fertile et vigour., pour pyr. esp.; oct.-nov.
 A. — **de Milan**.
 B. — **de Noël** (Esperen). 1^o qual., fr. fondant, moyen, plus large que haut; arbre fertile pour pyr. et esp.; déc.-janv.
 B. — **de pariselle** (d'Hardenpont). 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile, oct.-nov.
 B. — **de Septembre** (Van Mons). 1^o qual., fr. moyen, à chair fine, fondante; sept.
 A. — **des Célestins** (Van Mons).
 A. — **des prés**. (Van Mons). 1^o qual., fr. moyen, très fondant; arbre très fertile pour H. V. et pyr.; nov.
 A. — **rouge**.
 A. **Fontarable**. Fr. gros, à cuire; H. V. et pyr.
 A. **Forcl**. 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre très vigoureux, très fertile, pour H. V. pyr.; nov.
 B. **Forme d'Urbaniste**. (Van Mons). 2^o qual., fr. moyen; arbre vigoureux; oct.
 A. — **de Bergamotte** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre fertile; oct.-nov.
 A. — **crassane** (Van Mons). 2^o qual., fr. fondant, gros; arbre fertile; nov.
 A. — **de Curtet** (Van Mons). 1^o qual., fr. très fondant, gros; arbre vigoureux et fertile pour H. V. et pyr. sur franc; nov.
 A. **Fortunée** (Parmentier). De toute 1 qual. pour cette saison; fr. fondant, moyen, court, turbiné; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. pyr. mais de préférence en esp.; janv.-juin.
 B. **Foureroy** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; nov.-déc.
 B. **François Duval** (Van Mons).
 A. **Franc réal**. 1^o qual., cuit, fr. cassant, gros; arbre vigoureux et fertile; pour H. V. et pyr.; nov.-janv.
 A. **Franchipane**. 2^o qual., fr. demi-fondant, excellent pour compotes; arbre vigoureux pour pyr.; fin d'oct.
 B. **Frédéric de Wurtemberg** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant ou demi-fondant, très tendre, gros; arbre fertile et vigoureux qu'on doit cultiver de préférence sur franc et tailler court pendant les premières années, pyr.; sept.

- A. **Gagnée à Heuze**. 1^o qual., fr. fondant, gros; sept.
 A. **Garnier**.
 A. **Gédéon Paridant** (Van Mons). 1^o qual.; maturité en oct.
 C. **Général Dutilleul** (Bivort). 1^o qual., fr. fondant, de grosseur moyenne; arbre vigoureux et paraissant devoir être fertile; nov.-déc.
 A. **Gille-à-Gille**. 2^o qual., fr. demi-cassant, à cuire, très gros; arbre fertile et très vigoureux, pour pyr. et esp.; nov.
 A. **Girardon**.
 B. **Glacé d'hiver**. Fr. gros, cassant; mars-avril.
 B. **Gloward**. 1^o qual., fr. fondant, gros; oct.
 C. **Golden beurré** (Bilboa). 1^o qual., fruit gros, très fondant; arbre fertile; sept.
 A. **Grain de Corail**. Fruit petit, fondant, joli, de 2^o qual., assez vigoureux dans les terres légères, riches, de préfér. esp. N. C. L.; sep.
 A. **Grande Bretagne**. 1^o qual., fr. demi-fondant, gros, pyriforme; arbre des plus vigoureux et très fertile, pour H. V.; nov.-déc.
 B. — **de Novembre** (Van Mons). 2^o qual., fr. demi-fondant, moyen; arbre fertile, nov.
 B. — **Jaune**. 2^o qual., demi-fondant, se dorant à la maturité; arbre assez vigoureux, assez fertile, pour pyr. et esp.; fév.-avril.
 A. **Grand Mogol**. 3^o qual., fr. pâteux, très gros; arbre vigoureux et assez fertile avec l'âge, pour pyr. et esp. oct.-nov.
 B. **Grand Soleil** (Esperen). 1^o qual., fr. demi-fondant, moyen, turbiné; arbre fertile et vigoureux, pour pyr. et esp. sur franc; déc.-mars.
 A. **Graslin** (Graslin de Nantes). 1^o qual., fr. demi-fondant, ayant beaucoup de rapport avec la Poire **Duchesse**, même époque de maturité; arbre vigoureux, à bois jaune très-fertile.
 B. **Grébillière**.
 A. **Groom's Princess royal**.
 A. **Gros Lucas**.
 A. — **muscat** (L^e Noisette). 1^o qual., fr. demi-fondant; gros, très succulent; arbre très vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; commencement de sept.
 A. — **portail**. Fr. gros, cassant, à cuire.
 A. — **sucré** (Van Mons). 1^o qual.; fr. demi-fondant, gros; nov.
 B. **Grosse Marie** (Van Mons). 1^o qual.; maturité en hiver.
 B. — **Piquenille**.
 B. **Gustave Bourgogne** (Van Mons). 1^o qual.; arbre très vigoureux, pour H. V. et pyr. maturité en automne.
 B. **Hacon's incomparable**. 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre peu-vigoureux sur franc, délicat sur cognassier, H. V. pyr. et esp.; nov.
 B. **Haddington**.
 C. **Haute Monty**.
 C. **Heatcoat** (Gore). 1^o qual., fr. moyen, très fondant; arbre fertile; oct.
 A. **Hélote Dundas**. 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre fertile; octobre.
 A. **Henkel d'hiver** (Van Mons). 1^o qual., fr. fondant, moyen; janvier.

- A. **Henri Capron** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. très fondant, gros; arbre fertile, pyr. sur franc; novembre.
- A. — **Nicalse** (Van Mons). 1^o *qual.*; maturité en hiver.
- A. — **Quatre**. 1^o *qual.*, fr. cassant, moyen; H. V. et pyr.; sept.-oct.
- A. — **Van Mons** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre fertile; oct.-nov.
- C. **Henrietta** (Edwards). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile; septembre.
- B. **Henriette Bouvier** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. fondant, petit ou moyen; arbre vigoureux, très fertile; nov.-déc.
- B. **Henriette Van Cauwenberg**.
- A. **Hericart de Thury**. 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre fertile; oct.-nov.
- A. **Hessel**. 2^o *qual.*, fr. fondant, moyen; sept.
- A. — **d'Août**.
- C. **Hull**. 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; octobre.
- A. **Impératrice**. 2^o *qual.*, assez vigoureux; oct.
- A. **Impériale à feuille de chêne**. 3^o *qual.*, fr. cassant, à cuire, moyen; pyr. et esp.; avril-mai.
- C. **Jackson**. 2^o *qual.*, fr. cassant, gros; nov.
- A. **Jacob**.
- A. **Jalousie** (ancienne de Duhamel). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux et fertile, pyr. et H. V.; nov.
- A. — **de Fontenay-Vendée**. 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre fertile et assez vigoureux, pour pyr. et esp.; sept.
- A. **Jamilette** (Jaminet). 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, moyen, turbiné; arbre vigoureux et fertile, qu'il faut tailler long pendant les premières années pour faciliter sa mise à fruit; H. V. pyr. et esp.; déc.-février.
- A. **Jargonelle**. 2^o *qual.*, fr. demi-cassant, souvent pâteux, moyen; août-sept.
- C. **Jasehil Ashrapal** (de la Russie méridionale).
- A. **Jean-Baptiste Van Mons** (Van Mons). 1^o *qual.*, cuit; médiocre cru; fr. cassant, moyen ou gros; arbre fertile et très vigoureux, pour H. V. et pyr.; janv.-février.
- B. **Jean De Witte**.
- A. **Jefferson** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, petit; arbre fertile; nov.
- B. **Jersey graciloy**.
- C. **John**.
- A. **Jollmont**.
- A. **Jolivet**. 1^o *qual.* pour la saison, fr. fondant, musqué, moyen, fortement coloré de rouge; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; fin de juin.
- B. **Joséphine de Malines** (Esperen). de toute 1^o *qual.*, fr. fondant; moyen, turbiné, arbre fertile, moyen, pour pyr. et esp.; février-avril.
- A. **Jutte peer**. 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre très fertile; oct.
- A. **Juvardeil**.
- B. **Knight's Monarch**. 2^o *qual.*, fr. cassant, gros; janvier-mars.
- C. — **Rhode Island seedling**. 1^o *qual.*, fr. gros, très fondant; arbre fertile; sept.
- B. **La Juive** (Esperen). 1^o *qual.*, fr. demi-cassant, mais très tendre; assez gros; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr., sur franc; nov.-déc.
- B. **La Marie**.
- B. **Langhlin**. 1^o *qual.*, fr. moyen, fondant; nov.
- E. **Laure de Glymes** (Bivort) Fr. exquis, moyen ou gros, ovale turbiné; fondant, arbre très fertile, mais délicate et peu vigoureux; sept.-oct.
- C. **Lawrence**. 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile; nov.
- A. **Léon Leclerc** (de Laval). 2^o *qual.*, fr. tendre sans être fondant, gros; arbre fertile et vigoureux, pour H. V. pyr. et esp.; mars-mai.
- A. — — **épineux**.
- A. — — (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, gros, allongé; arbre moyen, très fertile, pour pyr. et esp.; février-avril.
- B. **Lewis**. 1^o *qual.*, fr. très fondant, moyen ou gros; arbre peu vigoureux même sur franc, fertile après quelques années de végétation; oct.-déc.
- A. **Libérale**.
- D. — nouvelle (Giet).
- B. **Louis Bosc**. Arbre vigoureux; fr. moyen de 2^o *qual.*, fertile; oct.
- B. — **Grégoire** (Grégoire). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; oct.-déc.
- A. **Louise Bonne ancienne** (de Duhamel). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; pour H. V., et pyr., sur franc en terre légère et chaude; nov.-janv.
- A. — **Bonne d'Avranches**. 1^o *qual.*, fr. fond., gros; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. pyr. et esp., en terre légère et chaude; sept.-oct.
- A. — **Bonne d'Avranches panachée**. En tout semblable au précédent; feuilles panachées. Ne réussit que sur franc.
- B. — **d'Orléans** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fond., moyen; arbre assez fertile; nov.
- A. — **de Boulogne** (Van Mons). 2^o *qual.*, demi-fondant, gros; arbre fertile; fév.-avril.
- A. — **de Jersey**. 2^o *qual.*, fr. cassant, gros; arbre vigoureux pour H. V. et pyr.; sept.
- B. — **de la Carelle**.
- B. — **de Prusse** (Van Mons). 1^o *qual.*, demi-fondant; arbre fertile pour pyr. et esp. sur franc; oct.-nov.
- A. **Lucien Leclerc** (Van Mons). 1^o *qual.* fr. fondant, moyen, arbre très vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; nov.
- A. **Luquet**. 3^o *qual.*, fr. cassant, petit; arbre très fertile, pour H. V. pyr. et esp.; août.
- B. **Madame Durieux** (Bivort). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre très vigoureux et fertile, pour pyr. et esp.; oct.-nov.
- A. **Madeleine d'Angers**.
- A. **Mal connaître**.
- A. **Marasquine** (Esperen). 2^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; sept.
- B. **Maréchal de Cour** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, assez gros; arbre vigoureux et très fertile; oct.-nov.
- A. **Marie-Louise** (Duquesne). 1^o *qual.*, fr. fondant, assez gros; arbre fertile, assez vigoureux pour pyr. et esp. sur franc; oct.-nov.
- A. — — **Belcourt**. 1^o *qual.*, fr. fondant, assez long, turbiné; arbre fertile; oct.-nov.
- A. — — **nouvelle** (Van Mons). de toute 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre très fertile; oct.-nov.

- A. **Marquise d'hiver.** 1^e *qual.*, fr. fondant, gros, arbre très vigoureux et très fertile; pour H. V. et pyr.; *nov.-déc.*
- A. **Martin sec.** 1^e *qual.*, cuit; 3^e *qual.*, cru; fr. cassant, moyen; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr.; *nov.-janv.*
- A. **Mes délices.** 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen ou gros; arbre assez vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp; *fin oct.*
- A. **Messire Jean.** 2^e *qual.*, fr. cassant, gros; arbre des plus vigoureux et fertiles; *oct.-nov.*
- B. **Mignonne d'hiver** (Bivort). 1^e *qual.*, fr. fondant, petit; *fév.*
- A. **Milan d'hiver.**
- A. **Millot de Nancy** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux pour pyr. sur franc; *nov.*
- B. **Muscato d'hiver.**
- A. — **Robert.** 2^e *qual.*, fr. tendre, ni fondant, ni cassant, petit; arbre fertile et très vigoureux sur franc, pour H. V. et pyr.; *mi-juillet.*
- A. **Musette.** Fr. demi cassant, petit, forme de musette, curieux; arbre vigoureux et fertile; *août.*
- A. **Nain vert.** 3^e *qual.*, fr. moyen; arbre à bois monstrueux.
- B. **Navez,** peintre (Bouvier). 1^e *qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux et fertile; pour pyr. et esp; *oct.-nov.*
- A. **Neill** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, gros; arbre très fertile; *déc.*
- A. **Ne plus Meuris** (Van Mons). *de toute 1^e qual.*, fr. fondant, gros; arbre vigoureux et fertile, pour pyr. et esp; *déc.-janv.*
- A. **Neuve Maison** (Van Mons) 1^e *qual.*, fr. fond., de moyenne grosseur; arbre fertile, pour pyr. et esp, sur franc; *nov.*
- A. **Ni mal ni bien** (Van Mons). 2^e *qual.*, fr. presque cassant, moyen; arbre fertile; *nov.*
- B. **Notaire Minot.** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fond., moyen, arbre fertile; *nov.*
- B. **Nouveau Poiteau** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre vigoureux et fertile, pour pyr. et esp; *commencement de nov.*
- B. — **Simon Bouvier** (Van Mons), fr variable fondant, gros; arbre très fertile; *fév.-mars.*
- B. **Nouvel Ananas.**
- A. **Nouvelle Boussac.**
- A. **Oeuf de cygne.** 2^e *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre peu vigoureux devant être cultivé sur franc; H. V. et pyr., très fertile; *déc.*
- B. **Oken d'hiver.** 1^e *qual.*, fr. demi-fond., moyen; arbre vigoureux, H. V. pyr. et esp.; *nov.*
- C. **Olivers Russet.** 1^e *qual.*, fr. très fondant, moyen; *oct.*
- A. **Orange d'été.** 2^e *qual.*, fr. cassant, devenant pâteux s'il n'est cueilli avant la parfaite maturité; arbre vigoureux et assez fertile; *août.*
- A. — **d'hiver.** Fr. cassant, moyen, à cuire; *fév.-mars.*
- A. — **tulipée.** 2^e *qual.*, arbre peu vig. à cultiver sur franc, *août-septemb.*
- Pain et Vin.** 2^e *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre très fert., pour H. V. et pyr.; *sept.-oct.*

- A. **Parfum d'hiver.**
- A. **Passe-colmar.** *De toute 1^e qual.*, fr. fondant, moyen ou gros, turbiné-pyramidal; arbre vigoureux très fertile, pour H. V. pyr. et esp., aux trois exp.; *déc.-fév.*
- A. — — **doré.** Mêmes qualités que le précédent; fruit plus coloré.
- B. — — **musqué d'automne** (Esperen). 1^e *qual.*, fr. fondant, musqué, moyen; arbre assez vigoureux, très fertile, pyr. et esp.; *oct.-nov.*
- B. — — **nouveau** (Bouvier). 1^e *qual.*, fr. fond., moyen; arbre très fertile; *janv.-fév.* (paraît devoir se confondre avec le **Passe-colmar** ordinaire.)
- A. — — **tardif.** 2^e *qual.*, fr. cassant, gros; arbre fertile, pour esp.; *avril-mai.*
- B. **Passe tardive** (Esperen). 1^e *qual.* (dans les années favorables cueillir tard), fr. gros, fondant, arbre fertile; d'une année à l'autre.
- A. **Pastorale.** 2^e *qual.*, fr. demi-fondant, gros, allongé; pour pyr. et esp. sur franc; *oct.-déc.*
- A. **Pater Noster.** 2^e *qual.*, fr. demi-fondant, assez gros; *déc.*
- B. **Paul Thielens** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fond., moyen; arbre vigoureux et fertile, pour pyr.; *nov.*
- A. **Payenel.** 2^e *qual.*, fr. demi-fondant, moyen; arbre assez vigoureux et des plus fertiles; pour H. V. et pyr.; *sept.-oct.*
- A. **Pepin sucré,** 1^e *qual.*, fr. fondant, petit, arbre fertile; *sept.-oct.*
- B. **Petit beurré** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et très fertile, H. V. et pyr.; *nov.*
- A. **Petite Capucine** (Van Mons). 2^e *qual.*, fr. fondant, petit; arbre fertile; *oct.-nov.*
- A. **Petit muscat d'été.**
- A. **Philippe strié.** 1^e *qual.*, fr. moyen, fondant, arbre peu fertile; *oct.-nov.*
- E. **Pic IX.** 1^e *qual.*, fr. gros ou très gros; *du 15 sept. à la fin d'oct.*
- B. **Poire Arlequin musqué.** 1^e *qual.*, fr. fond., très gros; arbre fertile; *sept.-oct.*
- A. — **Cassel.**
- A. — **Chameau.**
- C. — **Comte Odart.**
- C. — **Dathis,** m'a été envoyée comme une des meilleures poires de printemps.
- B. — **Davy** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre vigoureux et très fertile, pour pyr. et esp. *oct.-nov.*, ressemble beaucoup à la **Belle de Flandre.**
- A. — **De Coq,** 2^e *qual.*, fr. petit, mi-fondant; arbre très fertile; *fév.-mars.*
- A. — **De Curé.** 2^e *qual.*, fr. fondant, gros; arbre assez vigoureux et fertile; pour H. V. et pyr.; *nov.-déc.*
- A. — **de France.** 1^e *qual.*, fr. demi-fondant, très gros, ventru; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp; *mars-avril.*
- B. — **de Louvain.**
- A. — **de Naples.** 1^e *qual.*, cuit; fr. cassant, très gros; arbre vigoureux et très productif, pour H. V. et pyr.; *nov.-avril.*

- A. **Poire de Prince.** 2^e *qual.*, fr. moyen, fondant; arbre vigoureux et fertile; août.
- A. — **de Ridelles.** de mauvaise *qual.*, fr. demi-cassant, pâteux, à cuire; arbre très vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr; déc.-janv.
- A. — **de Thompson.** 1^e *qual.*, fr. demi-fond., moyen; H. V. et pyr.; nov.
- A. — **de Tonneau.** 3^e *qual.*, fr. cassant, moyen; arbre très fertile et vigoureux; pour H. V. et pyr.; nov.-janv.
- B. — **des chasseurs** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile; nov.
- A. — **des deux sœurs** (Esperen). 1^e *qual.*, fr. fondant, allongé; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. pyr. et esp.; nov.-déc.
- A. — **des SS. Pères.** 1^e *qual.*, cuit; 3^e *qual.*, cru; fr. cassant devenant tendre à la parfaite maturité; arbre vigoureux, pour H. V. pyr. et esp.; mars-mai.
- B. — **des Ursullines.**
- C. — **Delavault** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. demi-fondant, gros; août-sept.
- A. — **Garotte.** février-juin.
- B. — **Got.**
- A. — **His.** 1^e *qual.*, fr. fondant, moyenne grosseur; arbre assez vigoureux, pour H. V. et pyr.; nov.
- C. — **Jacobs** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. gros, demi-fondant; août.
- D. — — à feuille panachée.
- A. — **Jalvé.** 2^e *qual.*, fr. fondant, très gros, rond; arbre vigoureux et très fertile; pour H. V. et pyr.; janv.-mars.
- C. — **Louis** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen; nov.
- A. — **Michaux.** 3^e *qual.*, fr. cassant, petit; ce poirier peut être cultivé comme arbuste pour son feuillage argenté
- A. — **orangée** (Van Mons). 3^e *qual.*, fr. cassant; arbre fertile; nov.
- B. — **pêche** (Esperen). Excellent fruit d'automne, très fondant, auquel on prête un goût de pêche.
- A. — **pomme.** 2^e *qual.*, fr. fondant, assez gros; arbre peu vigoureux qu'on doit cultiver sur franc et tailler long pour hâter la fructification; H. V. et pyr.; oct.-déc.
- E. — **Prévost** (Bivort). 1^e *qual.*, fruit moyen, fondant; arbre très fertile, assez vigoureux; déc.-avril.
- C. — **Rollet** (Bivort). 1^e *qual.*, fruit petit, à chair fine, beurrée, fondante; fin d'oct.
- A. — **St-George.**
- A. — **St-Laurent.**
- B. — **St-Liévin.**
- A. — **Ste-Lucie.**
- A. — **St-Pierre.** 2^e *qual.*, fr. cassant, très gros; arbre très fertile; janv.-fév.
- A. — **Saintonge.**
- A. — **Sigarel.**
- A. — **Souris.**
- C. — **Stas** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. gros; oct.
- B. **Polteau** (Van Mons). 2^e *qual.*, fr. demi-fondant, très gros; arbre fertile; oct.-nov.
- C. **Pratt.** 1^e *qual.*, fr. moyen, très fondant; sept.
- B. **Prince Germain** (Amérique). 1^e *qual.*, fruit fondant, très gros; sept.
- C. — **seed Vergallere.**
- B. **Princesse Charlotte** (Esperen). 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile; nov.-déc.
- B. — **d'Orange.**
- B. — **Marianne.** 2^e *qual.*, fr. cassant, moyen; arbre fertile; oct.-nov.
- B. — **Marie** (Van Mons). 1^e *qual.*, fruit très fondant, moyen; arbre fertile; nov.
- A. **Pucelle condésienne.** 1^e *qual.*, fr. fondant; moyen; nov.-déc.
- A. **Rameaux** (Van Mons). 1^e *qual.*, fruit fondant, gros; arbre fertile; nov.
- A. **Rateau gris.** A cuire; H. V., pyr. et esp., au nord, au levant et au couchant.
- C. **Régine** (Van Mons). 1^e *qual.*, fruit fondant, petit; sept.
- A. **Reine d'hiver.**
- B. — **des Belges.**
- B. — **des deux Saisons.**
- B. — **des Pays-Bas.** 3^e *qual.*, fr. mi-fondant, très gros; arbre fertile; nov.
- B. — **des poires.** 1^e *qual.*, fr. demi-fondant, moyen, turbiné, à peau rouge; pyr. et esp.; nov.-janv.
- D. — **des précoces** (Van Dooren). 1^e *qual.*, fr. mi-fondant, petit, très sucré; arbre fertile; juill.
- B. **Retour de Rome** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, gros, turbiné, arbre peu vigoureux, très fertile; oct.-nov.
- A. **Rondelet.** 2^e *qual.*, fr. fondant, moyen; H. V. et pyr.; oct.
- B. **Rouge de Vierge.** Août-sept.
- B. **Rousselet Haud** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, petit; arbre fertile; oct.
- A. — **d'hiver, le gros.**
- A. — **de Coster** (Van Mons). 2^e *qual.*, fr. petit, arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. pyr. et esp.; oct.
- A. — **de Meester** (Van Mons).
- A. — **de Reims.** 2^e *qual.*, fr. demi-fondant, petit, pyriforme, propre à sécher et à mettre à l'eau-de-vie; arbre vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr.; comment de sept.
- A. — **de rivière.** 2^e *qual.*, fr. tendre sans être fondant, petit; arbre fertile, peu vigoureux, pour H. V. et pyr.; août sept.
- A. — **de Rochefort.** A cuire, arbre assez vigoureux, pour pyr.
- A. — **de Stuttgart.** 1^e *qual.*, fr. fondant, petit; pour H. V. et pyr.; août.
- A. — **doré.**
- A. — **double** (Esperen). 2^e *qual.*, fr. demi-cassant, assez gros; arbre très vigoureux et très fertile; pour H. V. et pyr.
- B. — **Jamain** (Bouvier). 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre très vigoureux et fertile; oct.
- A. — **le Gros.** 2^e *qual.*, fr. demi-cassant, moyen; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; commencement de sept.
- A. — **panaché.**
- A. — **Perdreau.** 3^e *qual.*, fr. cassant; petit; pour H. V. et pyr.; fin d'août.
- A. — **royal** (Van Mons). 1^e *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre très fertile; oct.
- A. **Rousseline.** 2^e *qual.*, fr. cassant, moyen, allongé; août.

- A. **Royale d'été.**
A. — **d'hiver.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros; arbre très vigoureux; *déc.-fév.*
C. **Rushmore american** (Bon chrétien).
A. **S^t-André.**
A. **S^t-Aubin sur Ile.**
A. **S^t-Augustin.** 3^o *qual.*, fr. cassant, petit; H. V. pyr. et esp; *janv.-mars.*
A. **S^{te}-Dorothée royale.**
C. — **nouvelle.**
A. **S^t-Florent.**
A. **S^t-François.** *nov.*
A. **S^t-Germain.** *De toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, mais ferme, gros, allongé; arbre très fertile, cultivé en espalier; *nov.-avril.*
A. — **Brande's** (Van Mons).
A. — **d'hiver panaché.** Variété de **S^t-Germain.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, allongé, strié de jaune dans toute sa longueur; arbre délicat et très fertile, cultivé en espalier; *nov.-mars.*
A. — **doré.**
A. — **Dutilion.**
A. — **gris allongé.** 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, allongé, gris; arbre fertile, pour esp; *nov.-déc.*
B. — **Van Mons.** 2^o *qual.*, fr. fondant, gros, pyriforme; arbre très vigoureux et très fertile; *sept.-oct.*
A. — **vert.** *De toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, allongé; arbre vigoureux et fertile; *nov.-janv.*
B. **S^t-Jean d'Angely.** 1^o *qual.*, à cuire; *fév.-mars.*
B. **S^t-Jores.**
A. **S^t-Joseph.**
A. **S^t-Mesmire.**
A. **S^t-Michel-Archange.** *De toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, gris; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; *oct.*
A. **S^t-Nicolas.** 3^o *qual.*, fr. cassant, gros; arbre vigoureux et fertile propre aux vergers; *déc.*
C. **S^t-Quentin** (Van Dooren). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen, musqué, très sucré; arbre très fertile; *oct.*
A. **Sabine d'hiver.**
B. — (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, très gros; arbre très fertile; *déc.*
A. **Sanguine de France.** 3^o *qual.*; ce fruit ne se cultive que comme curiosité.
A. — **d'Italie.** Même nature et qualité que le précédent.
A. **Sans pareille.** 2^o *qual.*, fr. cassant, petit; arbre peu vigour., pour esp; *janv.-mars.*
A. **Sans peau.** 2^o *qual.*, fr. fondant, petit; H. V. et pyr.; *août.*
B. **Sdegna** (Esperen). 1^o *qual.*, fr. très fondant, moyen; *oct.*
A. **Seckle.** 1^o *qual.*, fr. fondant, petit, à peau rouge; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr., sur franc; *oct.*
B. **Seedling S^t-Germain.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; *déc.*
A. **Seigneur.** 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, très tendre, gros; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; *commenc. de sept.*
A. — **d'Esperen** (Esperen). *De toute* 1^o *qual.*, fr. très fondant, assez gros, turbiné; arbre

- moyen, très fertile, pour pyr. et esp; en terre légère; *sept.-oct.*
A. **Serrurier d'automne.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre moyen, fertile, pour pyr. et esp.; *fin de sept.*
B. **Seutin** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. fondant, gros, allongé, turbiné; arbre vigoureux, fertile, pour H. V. pyr. et esp. *déc.-janvier.*
B. **Shobden Court.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; *janvier-février.*
B. **Simon Bouvier** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. fondant, petit; arbre assez fertile; *sept.-oct.*
A. **Soldat laboureur** (Esperen). *De toute* 1^o *qual.*, fr. demi-fondant, gros allongé, irrégulièrement turbiné; arbre vigoureux, devenant très grand dans les sols profonds, pour H. V. et pyr.; *oct.-nov.*
A. **Souvenir de Simon Bouvier** (Grégoire). 2^o *qual.*, fr. moyen à chair assez fine, fondante, sucrée, parfumée; *oct.-nov.*
B. **Souveraine de printemps.** 2^o *qual.*, fr. cassant, moyen; *avril.*
B. **Stevens Genesee.** 1^o *qual.*, fr. moyen fondant; *oct.*
C. **Stène from Ohio.** 2^o *qual.*, fr. gros, mi-fondant; *sept.*
B. **Suçon vert.**
A. **Sucré de Zurich.** 2^o *qual.*, fr. demi-fondant, petit; H. V. et pyr.; *sept.*
A. — **vert.** 2^o *qual.*, fr. fondant, petit, turbiné; arbre très vigoureux et très fertile, pour H. V. et pyr.; *fin d'oct.*
C. **Suffolk thorn.**
A. **Suprême de Quimper.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre très fertile, pour H. V. et pyr.; *août.*
C. **Surpasse crassane** (Van Mons). 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre vigoureux et fertile; *oct.-nov.*
B. — **Meurice** (Van Mons).
B. **Sur Reine** (Van Mons).
B. **Suzette de Bavay** (Esperen). *De toute* 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen ou gros, turbiné; arbre grand, vigoureux et des plus fertiles, pour H. V. pyr. et esp.; *février-avril.*
A. **Tardif de Mons.** 1^o *qual.*, fr. fondant, moyen; arbre fertile; *mars.*
A. **Tarquin des Pyrénées.** 3^o *qual.*, fr. cassant à cuire, gros, turbiné; arbre vigoureux pour H. V. et pyr.; se conserve *deux ans.*
A. **Tavernier de Boulogne.** 3^o *qual.*, fr. cassant, à cuire, gros, allongé; arbre vigoureux pour pyr.; *avril.*
A. **Théodore.** 2^o *qual.*, fr. bletissant vite, un des plus précoces, très fertile, pour pyr.; *juin.*
B. — **Van Mons** (Van Mons) 1^o *qual.*, fr. fondant, de moyenne grosseur; arbre vigoureux et fertile, pour H. V. et pyr.; *octobre-novembre.*
B. **Thompson's.** 1^o *qual.*, fr. mi-fondant, moyen; *novembre.*
B. **Tombe de l'Amateur.** Gain posthume de Van Mons.
B. **Trésor d'Amour.**
B. **Triomphe de Jodoigne** (Bouvier). 1^o *qual.*, fr. fondant, très gros, turbiné-pyriforme; arbre vigoureux et fertile, pour pyr. et esp.; *nov.-déc.*

- B. Triomphe de Louvain.** 1^o qual., fr. fondant, moyen; *nov.*
- B. — de Sardaigne.**
- C. Tyson.** 1^o qual., fr. moyen, très fondant; arbre fertile; *sept.*
- A. Urbaniste (Coloma).** 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre très fertile, devant se cultiver de préférence sur franc et dans un bon terrain; *oct.-nov.*
- A. — Seedling.** 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux; *nov.*
- A. Valette.**
- B. Van Assche (Bouvier).** 1^o qual., fr. fondant, gros; arbre vigoureux et fertile, pour pyr. et esp.; *oct.-nov.*
- C. Van Beuren.** 2^o qual., fr. cassant, très gros; *nov.*
- B. Vande Weyer-Bates (Van Mons).** fr. d'hiver de 1^o qualité.
- A. Van Mons.**
- B. — (Léon Leclerc).** de toute 1^o qual., fr. fondant, très gros, allongé; arbre moyen, très fertile, pour H. V. dans les lieux abrités du vent du sud-ouest; pyr. et esp. au levant ou au couchant; *nov.-déc.*
- A. Van Roosbroeck.**

- A. Verte bonne de Lyon.**
- A. — longue.** 1^o qual., fr. fondant, moyen; arbre très fertile et assez vigoureux exigeant un sol chaud et léger, pour H. V. et pyr. à l'abri des vents, car le fruit tombe facilement commencement d'octobre.
- A. — longue panachée.** Variété de la précédente, fr. de moindre dimension, rayé vert et jaune; bois rayé; même culture.
- A. Vesouzière (Léon Leclerc).** 1^o qual., fr. fond., petit; arbre très vigoureux, fertile, pour H. V. et pyr.; *déc.*
- D. Vincuse d'Esperen.**
- A. Virgouleuse.** 1^o qual., fr. fondant, gros, allongé; arbre très lent à produire dans sa jeunesse, ensuite très fertile, ce qui doit engager à tailler long; pour esp., en terre meuble et riche; *nov.-janv.*
- A. Voix aux prêtres.** 2^o qual., fr. demi-fondant, moyen; arbre très fertile; *août.*
- C. Washington.** 1^o qual., fr. fondant, moyen; *sept.*
- C. Wilbur.** 1^o qual., fr. fondant, moyen; *sept.*
- C. Wilhelmina.**
- C. Wilkinson.** 1^o qual., fr. moyen; arbre fertile.

Les limites restreintes d'un catalogue ne nous permettent pas d'exprimer tous les détails que comporte la culture du POIRIER : culture qui doit être nécessairement modifiée suivant les exigences du climat sous l'influence duquel elle doit être pratiquée.

Cet arbre, qui occupe sans contredit la première place entre les arbres fruitiers par l'importance et les divers usages de ses produits, est cultivé partout. L'horticulteur ou l'amateur, qui désirera en faire des plantations, devra préalablement observer avec soin celles qui existent déjà aux environs; s'assurer du plus ou moins de succès que d'autres ont obtenu de la plantation des sujets greffés, soit sur franc, soit sur cognassier; constater enfin leur degré de fertilité dans les diverses expositions et dans les divers terrains où les arbres sont plantés. C'est en coordonnant ces divers renseignements avec les préceptes généraux énoncés ci-dessous, qu'il s'épargnera les déceptions auxquelles il s'exposerait, en négligeant de s'entourer de toutes les données nécessaires, et par cela même ne perdra pas, comme cela arrive trop souvent, le fruit de ses soins et le dédommagement de ses frais.

Les sujets greffés sur cognassier doivent être recherchés de préférence, tant sous le rapport de la fertilité que sous celui de la qualité des fruits qu'ils produisent. Malheureusement, une grande prévention existe encore contre cette espèce de greffe : prévention que nous nous expliquons d'autant moins que le cognassier lui-même prospère en tout terrain : prévention enfin que nous ne saurions attribuer qu'au mode vicieux et routinier de plantation trop généralement adopté jusqu'ici.

Quelques praticiens ont l'habitude d'enterrer les greffes à plusieurs pouces de profondeur; d'autres, au contraire, de les élever fort au-dessus du sol; il serait oiseux de démontrer les vices de ces deux méthodes, entre lesquelles un juste milieu doit être gardé : c'est-à-dire que la greffe doit se trouver à fleur de terre.

Par une taille mal raisonnée on perd fréquemment ces arbres; une taille trop longue les épuise; une taille trop courte empêche les branches à bois de se former, et les trop nombreuses brindilles qui se développent alors, se nuisant les unes aux autres, ne peuvent se mettre à fruit.

C'est à la sagacité du praticien d'éviter ces divers écueils en tenant compte à la fois du climat, du terrain, du sujet et de l'espèce.

Greffé sur franc, le poirier demande une terre plus profonde; il est alors plus vigoureux et se met plus difficilement à fruit; mais il forme des arbres d'une bien plus longue durée. En bonne pratique, de tels sujets doivent être réservés pour quelques espèces délicates, peu vigoureuses, et pour hauts vents.

POMMIERS.

Basses tiges sur paradis, 30 Cms. — Mi-tiges sur doucin, 75 Cms. — Hautes tiges sur franc, Fr. 1-25

American summer pearmain.

Apl gros. 2^o qual., fr. moyen; mars-avril.

— **noir.** 2^o qual., fr. petit; mars-avril.

— **petit.** 1^o qual., fr. très petit; mars-avril.

Belle d'Amérique. 1^o qual., fr. très gros; fin de sept.

— **des bois.** 1^o qual., fr. très gros, arbre très productif; mars-avril.

Belle fille normande. 1^o qual., fr. moyen; janv.

— **Joséphine.** 1^o qual., fr. très gros; mars.

Cadeau du Général. 1^o qual., fr. très gros; mars.

Calville blanc. De toute 1^o qual., fr. gros; mars.

— **Impériale.** 1^o qual., fr. très gros; août.

— **rouge d'été.**

— **rouge d'hiver.** 1^o qual., fr. gros; mars.

Cardinal rouge. 1^o qual., fr. moyen; janv.-fév.

Court-Pendu Bardin. Fenouillet. 1^o qual., fr. petit; mars.

— **franc.** 1^o qual., fr. gros; mars.

— **gris.** 1^o qual., fr. gros; janv.-fév.

— **plat.** 1^o qual., fr. gros; janv.-fév.

— **sanguin.** 1^o qual., fr. petit; mars.

Double rouge de Bréda. 1^o qual., fr. moyen; janvier.

— **de Paradis.** 1^o qual., fr. moyen; janvier-février.

Drap d'or. 1^o qual., fr. moyen; mars.

Early harvest.

— **Strawberry.**

Esopus Spitzenburgh.

Fenouillet rouge. 2^o qual., fr. petit; arbre très fertile; mars.

Gloria mundi. 1^o qual., fr. très gros; janv.-fév.

Gros bon. 2^o qual., fr. moyen; mars-avril.

Grosse face d'Amérique. 1^o qual., fr. très gros; septembre.

— **fenouillette.** 1^o qual., fr. très gros; arbre très fertile; mars.

Late Strawberry.

Louis XVIII. 1^o qual. fr. très gros; oct.-nov.

Passe-Pomme d'automne. 2^o qual., fr. gros; oct.-nov.

— **d'hiver.** 1^o qual., fr. gros; avril.

Pastoff d'hiver. 1^o qual., fr. moyen; arbre fertile; mars.

Pauline de Vigny. 1^o qual., fr. gros; janv.-fév.

Pépin d'or. 1^o qual., fr. très gros; mars.

Pigeonnet. 1^o qual., fr. petit; janv.

Pomme d'Astrakan. 1^o qual., fr. gros; sept.

— **d'or.** 1^o qual., fr. moyen; mars.

— **De Coster (De Coster).**

— **d'orade (De Geest).**

— **de Boutigné.** 1^o qual., fr. assez gros, arbre très fertile; nov.-juin.

— **de dix-huit onces.** 2^o qual., fr. très gros; arbre très productif; mars-avril.

— **de lettre.** 1^o qual., fr. moyen; d'une année à l'autre.

— **de Vienne.** 1^o qual., fr. très gros; mars-avril.

— **Fraise.** 1^o qual., fr. petit, ayant le parfum de la fraise; sept.-oct.

— **Framboise.** 1^o qual., fr. petit, à goût framboisé; sept.

— **Poire.** 1^o qual., fr. très gros, arbre fertile; mars.

— **Rivière.** 1^o qual., très gros; déc.

— **Violette.** 2^o qual., fr. moyen; arbre très fertile; mars.

Princesse de Diep. 1^o qual., fr. moyen; janv.

— **noble.** 1^o qual., fr. moyen; arbre très fertile; mars.

Rambourg d'automne. 2^o qual., fr. très gros; arbre très fertile; oct.

— **d'hiver.** 2^o qual., fr. très gros; janv.-mars.

Reine des Reinettes. 1^o qual., fr. moyen; mars-avril.

Reinette d'Alzerna. 1^o qual., fr. moyen; sept.

— **d'Angleterre.** 2^o qual., fr. très gros; arbre fertile; janv.

— **d'Anjou.** 1^o qual., fr. très gros; mars-avril.

— **de Caux.** 1^o qual., fr. gros; arbre fertile; mars-avril.

— **de Doué.** de toute 1^o qual., fr. gros; arbre très fertile; mars-avril.

— **de Flandre.** 1^o qual., fr. moyen; arbre fertile; mars-avril.

— **de garde.** 1^o qual., fr. moyen; arbre très productif; mars-avril.

— **de Hollande.** De toute 1^o qual., fr. très gros; arbre fertile; avril.

— **de la Reine.** 1^o qual., fr. moyen; janv.

— **de la Rochelle.** 1^o qual., fr. moyen; mars.

— **de Windzor.** 1^o qual., fr. moyen; mars.

— **des bergers.** 1^o qual., fr. gros; nov.

— **dorée.** 1^o qual., fr. moyen; mars-avril.

— **du Canada.** de toute 1^o qual., fr. très gros; arbre fertile; janv.-mars.

— **franche.** de toute 1^o qual., fr. moyen; arbre très fertile; d'une année à l'autre.

— **à côtes.** de toute 1^o qual., fr. moyen; arbre très fertile; d'une année à l'autre.

— **grise d'automne.** 1^o qual., fr. gros; arbre fertile; oct.-nov.

— **du Canada.** de toute 1^o qual., fr. gros; arbre très fertile; avril-mai.

— **muscatellier.** 2^o qual., fr. moyen; arbre fertile; nov.-déc.

— **Peuplon.** 2^o qual., fr. fondant; arbre fertile; janvier.

— **rouge.** 2^o qual., fr. moyen; janv.

— **royale.** 1^o qual., fr. gros; arbre fertile; mars-avril.

— **d'Angleterre.** 1^o qual., fr. très gros; arbre très fertile; fév.-mars.

— **tardive (Léon Leclerc).** 1^o qual., fr. moyen; avril-juin.

— **Thouin.** 1^o qual., fr. moyen; janvier.

— **Van Mons.** De toute 1^o qual., fr. très gros; janvier-février.

— **verte.** 2^o qual., fr. moyen; arbre fertile; mars-avril.

St-Louis. 2^o qual., fr. gros; arbre fertile; oct.-janv.

Svaar.

Nouveautés pour 1849.

Basse tige fr. 1

Newtown pippin.

Northern spy. (Ayant dégusté ce fruit, nous pouvons le recommander comme étant de toute 1^o qualité.)

Porter.

Roxbury Russet.

Le Pommier se greffe sur paradis, sur doucin et sur franc. Les sujets de ces trois catégories viennent volontiers dans les mêmes terrains; nous ferons remarquer cependant que ceux de la première ne réclament pas une terre aussi profonde que ceux de la dernière et s'accroissent en outre d'un sol un peu plus léger.

Greffés sur paradis, les pommiers non seulement donnent des fruits plus beaux et plus savoureux, mais encore font un joli effet dans les parcs et dans les jardins. Dans ce but, on les plante en massif, et seulement à un mètre de distance les uns des autres, pour les dresser en petites quenouilles, qui, dès leur seconde année de greffe, se couvrent déjà de fruits.

Les pommiers greffés sur doucin sont ordinairement élevés en pyramides et sont éminemment propres à la décoration des jardins, quand on a eu soin toutefois de leur donner, entre eux, un peu plus d'espace qu'aux précédents, en raison de leur plus grand développement.

Quant aux Pommiers greffés sur franc, nous ne nous étendrons pas sur leurs usages, chacun en connaît l'utilité pour les vergers.

PRUNIER.

Basses tiges, 50 Cmes. — Hautes tiges, Fr. 1-25

Abricot blanc. 1^o qual., fr. très gros; fin de sept.
Abricotée. 1^o qual., très gros; fin de sept.
Alfère. 2^o qual., fr. moyen; fin d'août.
Catalogne. 2^o qual., fr. moyen, très précoce; dernière quinzaine de juillet.
Coetche d'Italie. 1^o qual., fr. très gros; fin de sept.
D'Agén. 1^o qual., fr. moyen, le meilleur pour pruneaux; commencement de sept.
Dame Aubert. 2^o qual., fr. moyen; fin d'août.
Grosse Mirabelle. 1^o qual., fr. moyen; fin d'août.
Impériale. 2^o qual., fr. très gros; comm^o de sept.
Mirabelle rouge. 2^o qual., fr. petit; commenc^o d'août.
Monsieur. 2^o qual., fr. gros; commenc^o d'août.
Pêche. 2^o qual., fr. gros; fin d'août.
Perdrigon blanc. 2^o qual., fr. moyen; fin d'août.
— rouge. 2^o qual., fr. moyen; fin d'août.
Petite mirabelle. 1^o qual., fr. très petit, propre aux confitures; août.

Prune de Roi. 2^o qual., fr. gros; fin d'août.
Reine Claude de Bavay (Esperen). Parfois de 1^o qual., fr. gros, chair adhérente au noyau, dans la plupart des terrains; sept.
— verte. De toute 1^o qual., fr. moyen; août.
— violette. 1^o qual., fr. gros; sept.
— à fl. semidouble. 2^o qual., fr. moyen; fin août.
Rochecorbon. 2^o qual., fr. gros; fin août.
Royale de Tours. 1^o qual., fr. moyen; commenc^o d'août.
St-Martin. 2^o qual., fr. gros; nov.
St^e-Catherine blanche. 2^o qual., fr. moyen; fin de sept.
— violette. 2^o qual., fr. moyen; fin de sept.
Surpasse Monsieur. 1^o qual., fr. gros; mi-août.
Verte bonne de Rennes.

Le Prunier se cultive comme l'Abricotier, et se plaît dans les mêmes terrains, suivant la nature du sujet sur lequel il est greffé: c'est en général un arbre assez rustique, exigeant peu de soins et d'un très bon rapport.

PRUNIER drap d'or d'ESPEREN.

(Voyez la FLORE, N^o 39, Septembre 1848.)

OEil dormant.	Basse tige.	Haut-vent et pyramide.	Mise en vente, pour la première fois, en automne 1848.
2 francs.	5 francs.	20 francs.	

La réputation de cette admirable nouveauté est trop bien établie pour que nous ayons à détailler ici ses précieuses qualités; la FLORE, du reste, se chargera de ce soin.

Gain posthume du major Esperen, ce fruit, surnommé le *NEC PLUS ULTRA* du genre, se distingue de ses congénères par la beauté de sa forme et de son coloris, par sa saveur exquise, bien supérieure à celle de la *Mirabelle*, et par la propriété si rare et si recherchée qu'à le noyau de se détacher, ou plutôt de s'isoler complètement de la chair. — La dernière quinzaine d'août est l'époque de sa maturité.

C'est à M^r LOUIS BERCKMANS d'HEIST, qui fut l'intime ami de feu le major ESPEREN, que l'on doit la conservation des gains dus à ce célèbre pomologiste.

VIGNES.

Aligote blanc.	25	Frankenthal blanc (F.).	50
Barbéra noir.	25	— rouge (F.).	50
Chasselas à fruits noirs.	50	Madelaine blanche de Bordeaux (F.).	1 50
— rouges.	50	Morillon noir (F.).	25
— de Fontainebleau.	25	Muscat blanc.	50
— des Antonistes.	25	— hâtif.	25
— musqué.	75	— noir du Jura.	25
— précoce (F.).	75	— rouge.	50
— rose.	50	St-Alban (FF.).	2
Ciotat.	25	Vanderlaen blanc hâtif.	50

Pour Vignobles :

Vignes de première qualité, sans noms : 10 francs le cent.
— — — avec noms : 20 — —

La Vigne ne peut être cultivée avec succès, en Belgique, que palissée contre un mur à bonne exposition, ou au moins, en contre-espalier; elle demande une terre légère et chaude, amendée tous les deux ou trois ans par du fumier neuf. Les succès obtenus par les habitants de Thomery, près Fontainebleau, dans la culture de la vigne et le produit énorme qu'ils savent en tirer, nous font un devoir de recommander, à nos lecteurs, l'étude de la méthode dont ils ont su faire une application aussi fructueuse. Cette méthode se trouve indiquée dans divers ouvrages d'horticulture, tels que le *Bon Jardinier*, la *Pomologie de M. le comte Lelieur*, etc., etc., qu'on devra consulter, si on désire tirer tout le parti possible des vignes dont on aura décidé la plantation.


La vigne se prête très bien à une culture forcée, soit en serre, soit en établissant des châssis volants devant les murs où elle est palissée; dans cet état elle réclame, pour être conduite à bien, les soins d'un bon praticien. Les espèces les plus convenables à ce genre de culture sont indiquées, dans ce catalogue, par la lettre F.

Plants de Sauvageons pour la greffe des Arbres fruitiers.

(Pris par mille.)

Cognassier	1 ^{er} choix :	25	Poirier franc	2 ^{me} choix :	25
—	2 ^{me} —	20	— — —	3 ^{me} —	15
—	3 ^{me} —	15	Pommier franc	1 ^{er} choix :	25
Douçin	1 ^{er} choix :	20	— — —	2 ^{me} —	20
—	2 ^{me} —	15	St-Julien	1 ^{er} choix :	25
Merisier	1 ^{er} choix :	20	—	2 ^{me} —	20
—	2 ^{me} —	15	— rigolé d'un an	—	30
— rigolé d'un an	—	30	Ste-Lucie	1 ^{er} choix :	25
Paradis	1 ^{er} choix :	20	—	2 ^{me} —	20
—	2 ^{me} —	15	— rigolé d'un an	—	30
Poirier franc	1 ^{er} choix :	35			

REPLANTS D'ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

 Nous recommandons tout particulièrement aux propriétaires ayant de grandes plantations à faire, des haies à établir, etc., les replants de *Marronniers*, *Aulnes*, *Bouleaux*, *Buis* (pour haies), *Charmilles*, *Chatagniers*, *Épines*, *Hêtres*, *Frênes*, *Houx* (pour haies), *Chênes*, *Acacias*, *Tilleuls*, *Ormes*, *Mélèzes*, *Pins laricio*, *Sapins noirs d'Autriche*, *Weymouth*, *Pins d'Écosse*, etc., etc., que nous annonçons ici, par CENTAINES et par MILLIERS, à prix CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITS.

		ans	repiqué	les dix	le cent	le mille	les 10,000
Acer campestre	Erable champêtre	1	rep.	2 50	2	15	
— creticum	— de Crète	1			2	15	
— fraxinifolium	— à feuille de frêne. <i>très fort</i> :	1			1	8	
—	— — — 2 ^e choix :	1	rep.		3	25	
—	— — — 1 ^{er} choix :	1			1 50	12	
— platanoïdes	— plane	1			1	8	
—	— — — 2 ^e choix :	1	rep.		2 50	20	
—	— — — 1 ^{er} choix :	1			1 50	10	
— pseudo-platanus	Sycomore	1			5 75	5	
—	— — — 2 ^e choix :	1	rep.		2	15	100
—	— — — fol. varieg.	1		3 50	25		
—	— — — feuille panachée	1			2	15	100
Esculus Hippocastanum	Marronnier d'Inde	1	rep.		2 50	20	150
Ailanthus glandulosa	Vernis du Japon	1		50	2 50		
—	— — —	1	rep.	75	3 50	25	

		ans	repiqué	les dix	le cent	le mille	les 10,000
Alnus glutinosa	Aune commun	1			1	7 50	50 .
— —	— —	1	rep.		1 50	10 .	75 .
— —	— —	2	rep.		2 .	15 .	100 .
— —	— —	4				35 .	
Amorpha croceo-lanata	Amorpha à laine jaune	1		50	3 .		
— —	— —	2		1 .	5 .		
— fruticosa	— frutescent	1			2 .		
— —	— —	2			2 50		
— Lewisii	— de Lewis	1		50	3 .		
— —	— —	1	rep.	75	5 .		
— —	— —	2	rep	1 .	7 50		
Ampelopsis hederacea	Vigne-vierge	2		75	4 .		
Artemisia arborescens	Armoise en arbre	2		1 50			
Atriplex Halimus	Pourpier de mer	1		2 .	15 .		
Aucuba japonica	Aucuba du Japon	1		1 50	12 .		
— —	— —	2		2 .	15 .		
Berberis (Mahonia) Aquifolium	Épine-vinette à feuille de houx	1					
— nepalensis	— du Népal						
— aristata	— —	1			2 .	15 .	
— vulgaris	— commune	2					
— —	— —	1	rep.		2 50	20 .	
— — fol. atropurpureis	— à feuille pourpre	1					
— —	— —	1	rep.	2 .	15 .		
— —	— —	2	rep				
Betula alba	Bouleau commun	1		75	3 .		
— —	— —	1		1 .	5 .		
— —	— —	1	rep.	1 50	8 .		
— —	— —	3	rep.				
Bignonia radicans	Bignone de Virginie	1		2 .	15 .		
Bupleurum fruticosum	Buplevre frutescent	1		75	4 .		
Carpinus Betulus	Charmille	1	rep.			8 .	
— —	— —	2	rep.		1 50	10 .	
Castanea vesca	Chataignier commun	1		2 .	12 .	100 .	
— —	— —	1		1 50	10 .	75 .	
— —	— —	1	rep.		3 .	20 .	150 .
Catalpa syriacifolia	Catalpa commun	1		25	1 50	10 .	
— —	— —	1		40	2 .	15 .	
Ceanothus americanus	Céanothe d'Amérique	1		50	2 50		
Celtis americana	Micocoulier d'Amérique	1		2 50	20 .		
— — australis	— de Provence	1		2 50	20 .		
Cerasus Lauro-cerasus	Laurier-amanier	1		1 50	12 .	100 .	
— racemosa	Merisier à grappes	2			6 .		
Cercis siliquastrum, flore rubro	Arbre de Judée à fleur rouge	1		75	4 .		
— — canadensis	— du Canada	1		1 .	5 .		
Chamaecerasus (Voyes Lonicera)	— —						
Colutea arborescens	Baguenaudier ordinaire	1		50	2 50		
— —	— —	2		75	3 .		
— —	— —	3		1 .	4 .		
— frutescens	— rouge	1		75	3 .		
— —	— —	2		1 .	4 .		
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	2			6 .		
Coronilla Emerus	Coronille des jardins	2		1 .	4 .		
Corylus Avellana	Noisetier Aveline rouge	1		1 .	4 .		
Crataegus Azarolus	Azerolier à fruit noir	1		1 .	6 .		
— Oxyacantha	Épine blanche	1			75	6 .	
— —	— —	1			4 .		
— —	— —	1	rep		1 50	10 .	
Cytisus elongatus	Cytise biflore	1		75	4 .	30 .	
— floribunda	— —	1		1 50	10 .		
— Laburnum	— Faux ébénier	1			1 .	8 .	60 .
— —	— —	1	rep		2 .	12 .	100 .
— vilosus	— velu	1		1 50	10 .		
— —	— —	2	rep		2 .	15 .	
Daphne Laureola	Daphne laureole	2			10 .		

		ans	repiqué	les dix	le cent	le mille	les 10,000
Deutzia scabra	Deutzia à fls rude <i>petites touffes</i> :	2		3 .	20 .		
Elæagnus reflexa	Chalef du Japon. <i>boutures</i> :	1		1 50	10 .		
Evonymus europæus	Fusain commun	1			7 50	50 .	
— japonicus argenteus	— du Japon argenté <i>boutures</i> :	2			10		
Fagus sylvatica	Hêtre commun	1		1 .		3 .	25 .
— — cuprea	— à feuille cuivrée	1	rep		1 .	7 50	
Fraxinus excelsior	Frêne commun	1	rep.	75	5 .		
— — Ornus	— à fleur	1	rep		1 50	10 .	
— — — — —	— — — — —	2	rep	50	3 .		
Genista germanica	Genêt d'Allemagne	3	rep	75	5 .		
— juncea	— d'Espagne	1		1 50	10 .		
— — — — —	— — — — —	1		25	1 50	10 .	
— monspessulana	— de Montpellier	3			1 50	10 .	
— tinctoria	— des teinturiers	1			1 .	5 .	
Gleditschia latifolia	Févier à large gousse	1			2 .		
— sinensis	— de la Chine	1			1 .		
— triacanthos	— d'Amérique. <i>1^{re} choix</i> :	1			2 50	15 .	
— — — — —	— — — — — <i>2^e choix</i> :	1			2 .	12 .	
— — — — —	— — — — —	1	rep		3 .	20 .	
Hedera arborea	Lierre en arbre. <i>boutures</i> :	1		1 50	10 .		
— Helix iberica	— d'Irlande	1		1 50	10 .		
Hippophaë rhamnoides	Argousier rhamnoïde. <i>très fort</i> :	2		2 .	15 .		
Hydrangea arborescens	Hydrangée de Virginie <i>boutures</i> :	1		1 50			
— glauca	— glauque. — — — — —	1		2 .			
— japonica	— du Japon	1		1 50	10 .		
Ilex Aquifolium	Houx commun	1			15 .		
— — — — —	— — — — —	2	rep		20 .		
Laurus lusitanica	Laurier de Portugal	2	rep.		12 .		
Leycesteria formosa	Leycesteria élégant	1		75	5 .		
Ligustrum vulgare	Troëne commun	1	rep.		2 .	15 .	
Liriodendrum tulipifera	Tulipier de Virginie <i>1^{re} choix</i> :	1			15 .		
— — — — —	— — — — — <i>2^e choix</i> :	1			12 .		
Liquidambar styraciflua	Liquidambar copal						
Lonicera Ledebourii	Chamœcerisier de Ledebour <i>tr. fort</i> :	2		2 .	15 .		
— tatarica alba	— de Tartarie à fl. blanche. — — — — —	1			2 .	15 .	
— — — — —	— — — — —	2			2 50		
— — — — —	— — — — —	3		75	4 .		
— — — — — rosea	— — — — — à fl. roses	1			3 .		
Morus alba	Murier blanc	1			1 .	7 .	50 .
— — — — —	— — — — —	1	rep		3 .		
— — — — — elata	— élevé <i>1^{re} choix</i> :	1			2 .	15 .	
— — — — —	— — — — — <i>2^e choix</i> :	1			1 50	10 .	
— Morettiana	— Moretti <i>1^{re} choix</i> :	1			2 .	15 .	
— — — — —	— — — — — <i>2^e choix</i> :	1			1 50	10 .	
Ononis fruticosa	Ononis frutescente	1		2 .	15 .		
Paliurus aculeatus	Paliure épineux	1		75	4 .		
Philadelphus Gordonianus	Seringat de Gordon						
Populus canadensis	Peuplier du Canada	2			3 .	20 .	
— fastigiata	— d'Italie	2			3 .	20 .	
— nivea	— de Hollande	1			1 .	7 .	50 .
— — — — —	— — — — —	1	rep		1 50	10 .	75 .
— — — — —	— — — — —	2	rep		2 .	14 .	100 .
Quercus alba	Chêne blanc d'Amérique <i>fort</i> :	1			5 .	40 .	300 .
— Banisterii	— de Banister	1		50	3 .		
— macrocarpa	— à gros fruit	1		1 50	10 .		
— obtusifolia	— à feuille obtuse	1		2 .	15 .		
— palustris	— des marais	1			3 .	20 .	150 .
— robur	— commun	1			1 50	10 .	
— — — — —	— — — — —	2			2 50	20 .	
— rubra	— rouge	1		1 50	10 .		
— — — — —	— — — — —	2		2 .	15 .		
— tinctoria	— Quercitron	1		1 50	10 .		

		ans	repiqué	les dix	le cent	le mille	les 10,000
Rhus Toxicodendrum	Sumac vénéneux	1		1 25	8 .		
Ribes albidum	Groseille à fl. blanche <i>très fort</i> :	2		2 »	15 »		
— Gordonianum	— de Gordon	2		2 »	15 »		
— lacustre (echinatum)	— des marais	2		3 »			
— nigrum fol. varieg.	— cassis à feuille panachée	2		1 »			
— rubrum marginatum	— à feuille bordée	2		1 »			
— sanguin. fl. pleno	— sanguin à fl. double	2		2 »	15 »		
	— <i>fortes touffes</i> :			4 »	35 »		
Robinia Pseudacacia	Acacia commun 1 ^{er} choix :	1			1 50	10 .	
— —	— — 2 ^e choix :	1			1 »	7 »	
— —	— —	2	rep		2 »	15 »	
— Caragana	Caragane frutescente	2			8 »		
Salix amygdalina		2		2 »			
— angustifolia		2		2 »			
— argentea arborea		2		1 50	10 »		
— argyrophylla (<i>argentea</i>)		1		1 50	10 »		
— australis	<i>très fort</i> :	2		2 50	10 »		
— tenuifolia		2		2 »			
— americana nigra	<i>très fort</i> :	2		2 50	10 »		
— balearica		2		2 »			
— caprea		1		2 »			
— concolor	<i>très fort</i> :	2		2 50			
— — femina		2		2 »			
— conifera mascula		2		2 »			
— cotinifolia		2		2 »			
— discolor		2		2 »			
— finnmarchica		2		2 »			
— flavissima		2		2 »			
— glauca		2		2 »			
— — nova		2		2 »			
— glaucescens		2		2 »			
— Helix		2		2 »			
— — mascula		2		2 »			
— heterophylla		2		2 »			
— holosericea		1		2 »			
— japonica		2		1 50	10 »		
— lapponica		1		2 »			
— longifolia		2		2 »			
— lusitanica		2		2 »			
— mirabilis		2		2 »			
— mollissima		2		2 »			
— mutabilis		2		2 »			
— nigra		2		2 »			
— — tricolor		2		2 »			
— oppositifolia mascula		2		2 »			
— ovata		2		2 »			
— palustris		2		2 »			
— parietariæfolia		2		2 »			
— pendula		2		2 »			
— polymorpha		2		2 »			
— Pontederana		2		2 »			
— prunifolia		2		1 50	10 »		
— pumila		2		1 50	10 »		
— purpurea mascula		2		1 50	10 »		
— — femina		2		1 50	10 »		
— rosmarinifolia		1		2 50			
— —		2		2 »			
— septentrionalis		2		2 »			
— semperflorens		1		2 »			
— tenacissima		2		2 »			
— triandra		2		2 »			
— viminalis femina		2		2 »			
— violacea		2		2 »			
— vitellina		2		2 »			
Sambucus canadensis flore pleno. Surceau à fl. double		2		2 »			

		ans.	repiqué	les dix	le cent	le mille	les 10,000
Sambucus heterophylla	Sureau heterophylle	2		1 50	10 .		
— leucocarpa	— à fruit jaune	2		1 50	10 .		
— nigra	— — noir	2		. 75	5 .		
— aureo-marginata	— à feuille bordée de jaune	2		1 50	10 .		
— laciniata	— à feuille laciniée, fruit noir	2		1 50	10 .		
— pulverulenta	— — maculée arg. <i>bout.</i> :	1		3 .	10 .		
— racemosa	— à grappes	1		1 50	10 .		
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseleurs	1			4 .		
— —	— —	2			6 .	40 .	
— —	— —	3		1 50	10 .		
Spiraea amœna	Spirée de Kamaon . . . <i>boutures</i> :	1		. 75	5 .		
— argentea	— argentée	1		1 .	7 50		
— —	— — <i>marcottes</i> :	2		1 50	10 .		
— Douglasii	— de Douglas . . . <i>boutures</i> :	1		1 .	7 50		
— —	— — <i>forts</i> :	1		1 50	10 .		
— expansa	— touffue . . . <i>boutures</i> :	1		2 50			
— lanceolata	— à feuille lancéolée	2		1 50	10 .		
— opulifolia	— à feuille d'obier	3		. 50	2 50		
— ovata	— à feuille ovale . . . <i>boutures</i> :	1		2 .			
— —	— —	2		3 .			
— prunifolia fl. pl.	— — de prunier fl. doub. —	1		1 50	10 .		
— salicifolia alba	— — de saule fl. blanche	2		. 75	5 .		
— ulmifolia	— à feuille d'orme	2		. 75	5 .		
Staphylea pinnata	Staphylea à feuilles ailées	2			10 .		
Symphoricarpos parviflorus	Symphorine à petite fleur	2		. 75	5 .		
— — racemosus	— à grappes	2		. 75	5 .		
Syringa vulgaris, var. Marly	Lilas de Marly, rouge	2			3 .		
Tamarix tetrandra	Tamarisc d'Alger	1		2 .			
Tilia europæa	Tilleul commun	1					
— —	— —	2			5 .	7 .	
Ulmus americana	Orme d'Amérique	1	rep.			40 .	
— —	— —	1	rep.			15 .	125 .
— campestris	— commun	1	rep.			20 .	
— —	— —	2	rep.			10 .	
— fol. arg. varieg. (1)	— à feuille panachée argentée			3 50	25 .	15 .	
— modiolina	— tortillard						
Vitex agnus castus	Gattilier commun	1		. 75	4 .		

REPLANTS D'ARBRES VERTS RÉSINEUX.

(CONIFÈRES DE PLEINE TERRE.)

Cedrus Libani	Cèdre de Liban	1			5 .	40 .	
Cupressus expansa (C. horizont.)	Cyprès male	1			2 50	15 .	125 .
— pyramidalis	— pyramidal	1			2 50	15 .	125 .
— —	— —	2	rep		8 .		
— Tournefortii	— de Tournefort	1			3 .		
— thujoides	— faux Thuya . . . <i>petit</i> :	1			2 .		
Juniperus communis	Genévrier commun	2	rep.	. 75	4 .		
— —	— —	5	rep.	1 50	10 .		
— virginiana	Cèdre rouge de Virginie	2	rep.				
— —	— —	3	rep	1 .	7 50		
— —	— —	4	rep.	2 .	15 .		
— —	— — <i>de 40 à 60 C^{ms}</i> :			3 .	25 .		
Larix europæa	Mélèze d'Europe . . . 1 ^{re} choix :	1			1 .	7 50	60 .
— —	— — 2 ^e	1			75 .	5 .	40 .
— —	— —	1	rep.		1 50	10 .	
— —	— —	2	rep.		2 .	15 .	
— —	— —	3	rep.		2 50	20 .	
— —	— —	4	rep.		3 .	25 .	

1) Le meilleur de tous les bois d'ormes pour le charonnage.

		ans	repiqué	les dix	le cent	le mille	les 10,000
Pinus Abies (<i>Abies excelsa</i>)	Epicea, sapin rouge, de Norwege.	1			75	5	40
	2 ^e choix :	2	rep.		2	15	
— alba (<i>Abies alba</i>)	Sapinette argentée	1			1	7 50	60
—	—	2	rep.		2	15	
—	—	4			4	30	
— balsamea	Baumier de Gilead	1			2		
— canadensis	Sapin du Canada (Hemlock Spruce)	1		1 50	10		
— caramanensis	Pin de Calabre	1		75	5		
— halepensis	— d'Alep, de Jérusalem	1			1 50	10	
—	—	1			2	15	
— Laricio (1)	— de Corse	1	rep.		10		80
— austriaca	— noir d'Autriche	1			2	15	100
—	—	1			4	30	
— nigra	Sapinette noire	2	rep.		2	15	
—	—	3	rep.		4	30	
— picea	Sapin argenté, sapin blanc de Normandie	1	rep.		1 50	10	
—	—	2			2 50	20	
—	—	3	rep.		3	25	
—	—		rep.		3 50	30	
— Pinaster var. maritima	Pin maritime	1	rep.		3	75	5
— Pinea	— pignon	1			3 50	25	
— rigida	— rude	1			5	2 50	20
— rubra var.	Sapinette bleue	1			4	30	
—	—	2	rep.		1 50	10	80
— Strobis (2)	Pin de lord Weymouth	1	rep.		2 50	20	
—	—	2			4		
—	—	3	rep.				
— sylvestris	— d'Ecosse	1	rep.			3	25
—	—	1				10	80
—	—	2				15	
—	—	3	rep.		3		
— haguensis	— d'Haguenau	1	rep.		2		
— montana	— des montagnes	2	rep.		5		
—	—	3	rep.		7 50		
Taxodium distichum (<i>Cupressus disticha</i>)	Cyprés de la Louisiane. très fort :	1		3 50			
Taxus baccata	If commun	1			2 50	20	
—	—	1	rep.		4	30	
—	—	2	rep.		6		
—	0,40 à 0,60 centes :			4	35		
Thuja occidentalis	Thuya de Canada	1			1	7 50	
—	—	2	rep.		2	15	
—	—	3	rep.		3	25	
—	— de 40 à 50 centes :			1 50	10		
—	— de 60 à 80 "			3	25		50
—	— de 1 à 1,50 "			7 50	60		
— orientalis	— de la Chine	1			1	7 50	50
— nana	— nain	1			2	15	
— tartarica	— de Tartarie	1			3		
— microcarpa	— à petit fruit :	1			3 50	40	

(1) C'est à juste titre que le *Bon Jardinier* dit de cet arbre : « Qu'il a un port magnifique et que son bois est excellent pour la mâture. » Il est à regretter qu'on n'en fasse pas un plus grand usage pour peupler nos bois.

(2) Il est fâcheux qu'on ne fasse pas davantage l'essai de cet arbre : c'est sans contredit une des conifères les plus robustes, et dans certaines terres son bois acquiert des qualités supérieures.

		Nains.	Mi-tiges	Tiges.
Hibiscus syriacus speciosus	les dix :	5		
— — violaceus fl. pl.	à fl. violette double la pièce :	75		
	les dix :	5		
Hippophae rhamnoides	Argousier rhamnoides	40		
Hydrangea arborea	Hydrangea de Virginie	50		
— glauca	— glauque	50		
Hypericum calycinum	Millepertuis à grandes fleurs	25		
— hircinum	— à odeur de bouc	25		
Jasminum fruticans	Jasmin jaune	25		
— officinale	— blanc, commun	25		
Juglans regia heterophylla	Noyer hétérophylle	1	2	
— — laciniata	— — lacinié	2		
Kerria japonica flore simplici	Corète du Japon, à fleur simple	30		
Lonicera Ledebourii	Chamæcerisier de Ledebour. forte touffe:	50		
— puberula	— — — — —	50		
— tatarica alba	— de Tartarie, à fl. blanche	50		
— — grandiflora rosea	— — à grande fl. rose	25		
Ligustrum vulg. foliis albo-varieg.	Troëne à feuilles pan. blanc	50		
— — fol. luteo-varieg.	— — — — — jaune	50		
Malus baccata rubra	Pommier baccifère rouge	50	75	
— — — — —	— — à fleur double	50	75	
— — — — —	— — à feuille laciniée	50	75	
— — — — —	— — à petit fruit, groseille	50	75	
Paulownia imperialis	Paulonia impériale	75	1	1 50
Philadelphus coronarius	Syringat des jardins	30		
— — — — —	— de Gordon	50	75	
— — — — —	— à grandes fleurs	30		
— — — — —	— inodore	30		
— — — — —	— du Mexique	50	75	
— — — — —	— nain	30	50	
— — — — —	— — — — —	50		
Phlomis fruticosa	Phlomis frutescent forte touffe:	25		
Potentilla fruticosa	Potentille frutescente	25		
Prunus acuminata reclinata	Prunier acuminé recliné	75		
— — — — —	— — — — —	20		
— — — — —	— — — — — forte touffe :	75		
— — — — —	— — — — —	50		
Planera sempervirens?	Planera toujours vert	75		
Ptelea trifoliata	Ptelea à trois feuilles	30		
— — — — —	— à feuille panachée jaune	75		
— — — — —	— heterophylla	1		
Ribes albidum	Groseillier à fl. blanche forte touffe :	30	50	
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	30	50	
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	25		
— — — — —	— — — — —	30	50	
— — — — —	— — — — —	25		
— — — — —	— — — — —	75		
Robinia dubia	Robinier douteux	75		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	25		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	1		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	75		
— — — — —	— — — — —	50		
— — — — —	— — — — —	50		
Salix americana nigra	— — — — —	25		
— — — — —	— — — — —	25		

			Nains.	Mi-tiges	Tiges.
salix	<i>amygdalina (triandra)</i>		25		
—	<i>angustifolia</i>		25		
—	<i>argentea arborea</i>		25		
—	<i>argyrophylla</i>		25		
—	<i>australis</i>		25		
—	— <i>tenuifolia</i>		25		
—	<i>babylonica</i>		25		
—	<i>balearica</i>	très fort baliveau :	25	75	1
—	<i>caprea</i>		25		
—	<i>concolor</i>		25		
—	— <i>femina</i>		25		
—	<i>conifera mascula</i>		25		
—	<i>cotinifolia</i>		25		
—	<i>discolor</i>		25		
—	<i>finnmarchica</i>		25		
—	<i>glauca</i>		25		
—	— <i>nova</i>		25		
—	<i>glaucescens</i>		25		
—	<i>Helix</i>		25		
—	— <i>mascula</i>		25		
—	<i>heterophylla</i>		25		
—	<i>holosericea</i>		25		
—	<i>japonica</i>		25		
—	<i>lapponica</i>		25		
—	<i>longifolia</i>		25		
—	<i>lusitanica</i>		25		
—	<i>mirabilis</i>		25		
—	<i>mollissima</i>		25		
—	<i>mutabilis</i>		25		
—	<i>nigra</i>		25		
—	— <i>tricolor</i>		25		
—	<i>oppositifolia mascula</i>		25		
—	<i>ovata</i>		25		
—	<i>palustris</i>		25		
—	<i>parietariæfolia</i>		25		
—	<i>polymorpha</i>		25		
—	<i>Pontederana</i>		25		
—	<i>prunifolia</i>		25		
—	<i>pumila</i>		25		
—	<i>purpurea mascula</i>		25		
—	— <i>femina</i>		25		
—	<i>rosmarinifolia</i>		25	75	1
—	<i>semperflorens</i>		25		
—	<i>septentrionalis</i>		25		
—	<i>tenacissima</i>		25		
—	<i>viminalis femina</i>		25		
—	<i>violacea</i>		25		
—	<i>vitellina</i>		25		
sambucus	<i>canadensis</i>	Sureau du Canada.	25		
—	<i>leucocarpa</i>	— à fruit jaune	50		
—	<i>nigra</i>	— noir.	25		
—	— <i>aureo-marginata</i>	— — à feuille bordée dorée	50		
—	— <i>elegans</i>	— — maculé de blanc, élégant.	50		
—	— <i>heterophylla</i>	— heterophylle	50		
—	— <i>laciniata</i>	— — à feuille laciniée.	50		
—	— <i>fol. variegat.</i>	— — à feuille panachée.	75		
—	<i>racemosa</i>	— à grappes	30		
sorbus	<i>aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	25	40	
—	<i>intermedia</i>	— intermédiaire	75		
—	<i>quercifolia</i>	— à feuille de chêne	75		
spirea	<i>amœna</i>	Spirée de Kamoon.	fort : 50		
—	<i>bella</i>	— élégante	petit : 50		
—	<i>canescens</i>	— blanchâtre	fort : 50		
—	<i>Douglasii</i>	— de Douglas	— 50		
—	<i>incisa</i>	— à feuille incisée.	petit : 25		
—	<i>lanceolata</i>	— lancéolée	moyen : 50		
—	<i>opulifolia</i>	— d'obier	— 25		
—	<i>ovata</i>	— ovale	fort : 50		

		Nains.	Mi-tige.	Tige.
Spiræa prunifolia flore pleno.	Spirée à feuille de prunier à fl. dble <i>fort:</i>	» 75		
— salicifolia alba	— de saule blanche —	» 25		
— — rosea	— — rose —	» 25		
— sorbifolia	— de sorbier. . . <i>moyen:</i>	» 50		
— ulmifolia	— d'orme	» 50		
Staphylea pinnata	Staphylier à feuille ailée	» 50		
Symphoricarpos racemosus	Symphorine à grappe blanche	» 25		
— — fol. variegat.	— — feuille panachée.	» 50		
— vulgaris (parviflorus)	— à petites fl., grappe rouge	» 50		
— — conglomeratus	— — à fr. agglomérés.	» 25		
Tamarix africana	Tamarisc d'Alger	» 50		
— gallica	— de Narbonne	» 50		
— germanica	— d'Allemagne	» 50		
— indica	— des Indes.	» 50		
Tilia argentea	Tilleul à feuille argentée			
— — horizontalis	— — — horizontal.			
— laciniata.	— — — laciniée.			
— flore rubro.	— — à fleur rouge			
Ulmus pendula	Orme pleureur. <i>tige:</i>			
Viburnum Opulus sterilis.	Viorne Obier, boule de neige	» 50		1 50

PLANTES GRIMPANTES.

Ampelopsis hederacea	Vigne-vierge	25
Aristolochia Siphon	Aristolochie Siphon	50
Bignonia grandiflora	Bignone à grande fleur	75
— radicans	— de Virginie	25
— — flava	— — à fleur jaune	75
— — major	— — grande	1
— — minor	— — petite	75
— sanguinea præcox		75
Caprifolium Periclymenum quercifol. varieg.	Chèvrefeuille à feuille de chêne panachée	50
— sempervirens superbum	— toujours vert superbe	50
— sinense (<i>Alexuosum</i>)	— de la Chine	50
Celastrus scandens	Célastré grimpant	25
Clematis erecta	Clematite tige droite	25
— flammula alba	— blanche odorante	50
Hedera arborea	Lierre en arbre	70
— Helix iberica	— d'Irlande	50
Lycium europæum	Lyciet commun	25
— barbarum	— à feuille lancéolée	25
Periploca græca	Périplouque de Grèce	50
Rhus Toxicodendrum	Sumac vénéneux	50
Solanum Dulcamara	Douce-amère, vigne de Judée	25

TABLE DES MATIÈRES.

ARBRES FRUITIERS.

Abricotiers	PAGE 2	Cormiers	4	Groseillers à grappes	5	Noyers	7
Amandiers	<i>id.</i>	Cornouillers comes-		— Cassis.	<i>id.</i>	Pâchers	<i>id.</i>
Ceriseis	3	tibles	<i>id.</i>	— épineux	<i>id.</i>	Poiriers	<i>id.</i>
Châtaigniers — Mar-		Epines-Vinettes	<i>id.</i>	Mâriers.	6	Pommiers	20
ronniers	<i>id.</i>	Figuers	5	Néfliers.	<i>id.</i>	Pruniers	22
Cognassiers	<i>id.</i>	Framboisiers	<i>id.</i>	Noisetiers.	<i>id.</i>	Vignes	<i>id.</i>

Plants de Sauvageons pour la greffe des Arbres fruitiers.

Cognassier.	23	Merisier	23	Poirier franc	23	St-Julien	23
Doucis	id.	Paradis	id.	Pommier franc	id.	Ste Lucie	id.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)